| 版本: 20230629 探索家星际 H | |
|--|--|
| 车型 | 升顶版 |
| 外观尺寸:长x宽x高 (mm) | 基础参数 5990*2330*2156 |
| 轴距(mm) | 3470 |
| 发动排放标准 发动机型式 | 国六b 上汽π柴油发动机:双增压,四缸16气门,双轴平衡系统,双独立冷却循环,变排量机油泵,变涡流比 |
| 发动机排量(ml) | 1996 |
| 发动机额定功率 (kW/rpm) 发动机最大扭矩 (N·m/rpm) | 160 500 |
| 交动的最大扭矩(N·m/rpm) 变速箱 | 8AT |
| 驱动形式 | 适时四驱 |
| 総油 | |
| 燃油箱容积 (L) /尿素罐容积 (L) | 80/20 |
| 制动系统悬架系统 | 前/后盘式制动 双叉臂螺旋独立悬架/房车专用全渐变式钢板弹簧非独立悬架 |
| 差速锁 | 后桥差速锁 |
| 清水箱(L) 灰水箱(L) | 100 40 |
| 车载冰箱-全冷冻冷藏 | 49L |
| 48V电能系统 | 48V/150Ah锂电+3kW充逆变一体机+多功能市电充电口(带新能源电桩充电功能) |
| <u>座位数</u> 床铺 | 五座 额头床+卡座拼床 |
| 内饰风格 | ●云岫绿 |
| 内饰风格 | →天际蓝/·可可棕 智能安全配置 |
| 房车管家 | •有 |
| 房车管家 | ○无 |
| RKE中门 四路安防监控 | • |
| 全新蜘蛛智联系统 | • |
| 双12.3时一体式双联屏 王钥匙进入33—键户动 | • |
| 无钥匙进入及一键启动 2把智能钥匙 | • |
| ESP电子稳定辅助系统 | • |
| 360全景可视行车辅助 ADAS高级驾驶辅助系统 | • |
| ADAS高級驾驶辅助系统 ACC全速自适应巡航控制 | • |
| FCW前碰撞预警系统 | • |
| AEB自动紧急制动系统 LDW车道偏离预警系统 | • |
| IHC自动远光灯控制 | • |
| HWA高速公路辅助系统 | • |
| 三路行车流媒体后视镜 主副驾安全气囊+前排侧气囊 | • |
| 乘客区座椅三点式安全带 | • |
| ISOFIX儿童座椅安装点 前雷达+倒车雷达 | • |
| TPMS胎压监测 | • |
| 智能交流配电盒 | • |
| 烟雾报警器 一氧化碳报警器 | • |
| 灭火器 | • |
| 发动机电子芯片防盗系统 | ● 外观与内饰 |
| 外观颜色: | ●皓月白 |
| 外观颜色: | ○越野绿/○越野绿-防爆漆/○岩石灰/○岩石灰-防爆漆 |
| 升顶机构 保温型升顶机构侧围 | ●电动软升顶● |
| 自动感应LED大灯 | • |
| 前/后雾灯自动前雨刮 | • |
| 真皮多功能方向盘 | • |
| 餐桌 | ●手动升降 |
| 餐桌 整体橱柜 | <u>● 壁</u> 挂式 |
| 独立卫生间 | • |
| 照明系统+氛围灯 | |
| to the state of th | • |
| | • |
| 越野铝合金轮毂 手动遮阳篷 | • |
| 越野铝合金轮毂 手动遮阳篷 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| 越野組合金轮駁 手动遮阳篷 机甲背包(仅储物扩展包 ³) | • |
| 越野組合金轮毂 手动旗附建 机甲等包(仅建物扩展包 ³) 电子加力转向 电加路外后视镜 | • • • · 储物扩展包 ³ 舒 迈与使利 • • |
| 越野組合金轮数 手动處阻篷 机甲膏包(仅缝物扩展包 ³) 电子助力转向 电力助外有视镜 电加热分后视镜 | • • • ○储物扩展包 ³ 舒 退与使利 • |
| 越野組合金轮数 手动處阳達 机甲降包(仅能物扩展包³) 电子助力转向 电加热分后视镜 电加热分向盘 主影響維伸电加热 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ は物が「最包 ³ 舒通与便利 ・ ・ ・ ・ |
| 越野組合金轮数 手动應阻達 由于助力转向 电力助力转向 电力助力转向 电力助力转向 电力助力方向进 主动附充方向进 主动附充方向进 主动附至标电加热 PB电子驻车制动 Autohold连车自动保持 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |
| 越野組合金轮数 手动原阳篷 机甲降包(仅建物扩展包 ³) 电子部力转向 电加热分后视镜 电加热分向盘 主部驾建桥电加热 PP电子址车刷动 Authold建车自动保持 三模驾驶模式 | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● |
| 越野組合金轮数 手动應阻達 和甲齊包(仅據物扩展包 ¹) 电电加大约向 电加林方向盘 电加林方向盘 主观修医体电加热 EP8电子驻车制动 Autohold驻车自动保持 三横驾驶模式 生生系统 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| 越野組合金轮毂 手动跟阳缝 甲骨包(仅储物扩展包 ³) 电干部力转向 电加热外后视镜 电加热介质像 电加热介质像 电加热性的自由 医野生特电加热 EPB电子驻车制动 Autohold连车自动保持 电流致频度 生活能维加屏 行动强强强强强强强强强强强强强强强强强强强强强强强强强强强强强强强强强强强强 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |
| 越野組合金轮毂 手动旗阳程 电中路位 (仅储物扩展位 ³) 电电加为转向 电加热外后锻镍 电加热分后锻镍 电加热分后锻镍 电加热分归数 电比加为均向 电比加热时间 电比加热时间 电比加热时间 电比加热时间 电比加热时间 电比加热性 是即是并非测力 和utohold连有自动保持 生活燃集控射 行车空调(远程控制) 48处置流变速空调(制冷) 胜车加热系统(缓风机水) | * *********************************** |
| 越野組合金轮散 手动網附繼 申录加 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |
| 越野組合金轮毂 手动原阻達 机甲降包(仅建物扩展包 ³) 电子助力转向 电子助力转向 电动於外后機懷 电加於外后機懷 电加於外后機懷 电加於列向盘 主题增延帶电加热 EPB电子驻车制动 Autohold驻车自动保持 生活险集控期 行车空调(远程控制) 48V 高流变频空调(制冷) 驻车加热系统(德风·热水) 投影吹斗·40寸可移动手拉幕布(仅舒适选装包 ³) 车外线声器:生活舱仓、范声器 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |
| 越野組合金轮数 手动旗阳篷 和甲ể包(仅储物扩展包 ³) 电加热方向盘 电加热方向盘 电加热方向盘 电加热方向盘 电加热方向盘 电加热方向盘 电加热均均位 Autohold驻车自动保持 三磺霉酸模式 生活起集控屏 行车空调(远程控制) 48 电高速频空隙(制令) 驻车加热系统(最级/热火 投影仪+40寸可移动于拉幕布(仅舒适选装包 ²) 车均扬声器 车均扬声器 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |
| 越野組合金轮毂 手动原阻達 机甲胄包(仅建物扩展包 ³) 电子助力转向 电子助力转向 电加热外后煅镍 电加热分后煅镍 电加热分后煅镍 电加热分后煅镍 生动燃料 EPB电子驻车制动 Autohold驻车自动保持 生活险集控期 行车空调(远程控制) 48V高流变频空调(制冷) 驻车加热系统(德风热水) 投影吹斗40寸可移动手拉幕布(仅舒适选装包 ³) 车外扬声器:生活舱仓、汽声器 车外扬声器:生活舱(等风热等 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |
| 越野組合金轮数 手动旗阻撞 和中熔包(仅储物扩展包 ³) 电子助力转向 电加热分后破镜 电加热分后破镜 电加热为后成结 电加热为后成结 主题智能所电加热 EPB电子柱车制动 Autohold驻车自动保持 三域密装模式 生主态维生规屏 行车空调(远程控制) 484 直流变频空隙(制冷) 驻车加热系统(夏风·热水) 投影仪+40寸可移动于拉幕布(仅舒适选装包 ²) 车均扬声器 中外扬声器:富声的水扬声器 洗洗枕巾(仅舒适选装包 ²) | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |
| 越野組合金轮毂 手动旗阳壁 电力加大转向 电力加大转向 电力加大转向 电力加大转向 电力加大转向 电力加大转向 电力加大转向 电力加大转向 电力加大大向位 电力加大大向 电力加大大向 电力加大大向 电力加大大向 中央加大大向 中央和大和大和大和大和大和大和大和大和大和大和大和大和大和大和大和大和大和大和大 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |
| 越野組合金轮毂 手动旗阳篷 和中熔包(仅储物扩展包 ³) 电升助力转向 电比於片后锻镀 电加热方向盘 主题密度标电加热 PB电子柱车射动 Autohold驻车自动保持 三磺密黎模式 生活危集控屏 行车空调(远程控制) 48 电加速频空隙(制令) 驻车加热系统(最级/热水、 投影仪+40寸可移动于拉幕布(仅舒适选装包 ²) 车均扬声器 中外扬声器:或前的"外扬声器 光水机(仅舒适选装包 ²) 全均扬声器 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |
| 越野組合金轮毂 手动旗附建 电中增包(仅储物扩展包 ³) 电电流分片后侧镜 电加热分片后侧镜 电加热分片向盘 电加热分片向微 电加热分片向微 电加热分片向微 电加热分片向微 电加热分片向微 电加热分片向微 电加热分解 加红的向创建车自动积持 生活舱集控屏 行车空调(远程控制) 849 国流变频空调(制冷) 驻车加热系统(缓风/热水) 投影形4.40寸可移动于拉磨布(仅舒适选装包 ²) 年为场声器:富声的水扬声器 车外场声器:富声的水扬声器 车外场声器:高声的水扬声器 车外场声器:1000000000000000000000000000000000000 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |
| 越野組合金轮毂 手动原阻達 机甲降包(仅建物扩展包³) 电子助力转向 电上加为转向 电上加为5向盘 生影强压伸电加热 ED电子驻车制动 Autohold连车自动保持 三横驾驶横式 生态路集构屏 符字空调(远程控制) 48V 高流变频空调(制冷) 胜车加热系统(德风·热水) 投影处 40寸可移动手拉幕布(仅舒适选装包²) 年中均海声器:连活舱6大路声器 年中均海声器:第一部6大路声器 年外扬声器:第一部6大路声器 第一次30 时间, | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |
| 越野組合金轮報 手が臨門建 中の (欠締物が展包 ³) 中申官((欠締物が展包 ³) 中 电加热分析信機 电加热分析信機 电加热分析信機 电加热分析信機 电加热分析信機 电加热分析信機 电加热分析信機 电加热分析信機 电加热分析信機 电加热分析 (取得 (近程 (地元 (北京 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |
| 越野組合金轮毂 手动原阻達 机甲胄包(仅建物扩展包³) 电子助力转向 电比於分后煅镍 电比於分户向盘 生型的大约向盘 生活的全域中, 是附近,是有一个,是有一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是 | ・ |
| 越野組合金轮数 手动施阳速 和中育包(仅储物扩展包 ³) 电子助力转向 电加热分后磁镜 电加热力后磁镜 电加热力后磁镜 电加热力后磁镜 电加热力后磁镜 电加热力压力 (| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |
| 越野組合金轮数 手动期阻達 和甲育也(仅建物扩展包 ³) 电子助力转向 电力助力转向 电力助力转向 电力助力方向盘 主觀端底椅电加热 EPB电子柱车制动 Autohold驻自动烘持 生活燃集控射 经8V直流变频空调(制冷) 驻车加热系统(德风热水) 投影处十40寸可移动手拉着市(仅舒适选装包 ³) 车升场声器:生活舱6个场声器 车升场声器:生活舱6个场声器 车外场声器:连高岭下线声器 | ・ |
| 越野組合金轮数 手动原阻達 机甲胄包(仅建物扩展包 ³) 电子助力转向 电力助力转向 电力助力转向 电加热分后锻镍 电加热分户向盘 主副端层伸电加热 EP电子驻车制动 Autohold驻车自动保持 三维端整模式 生活磁集控射 48V重流变频空调(制冷) 胜车加热系统(强风热水) 投影处人名0寸可移动于担着布(仅新适选装包 ³) 车内场声器:生活舱6个扬声器 车内场声器:雪声防水场声器 洗衣机(仅新适选装包 ³) 物型220V捕艇+12V取电口 外置,次数量,200V捕艇+12V取电口 外置,200V捕艇+12V取电口 外面,200V捕艇+12V取电口 小路电力,200V捕艇,200V捕艇,200V捕艇,200V捕艇,200V捕艇,200V捕艇,200V捕艇,200V捕艇,200V捕艇,200V捕艇,200V捕艇,200V捕艇,200V捕艇,200V捕艇,200V捕艇,200V捕艇,200V麻艇,200 | |
| EPB电子驻车制动 Autohold连车自动保持 重視整模式 生活整整控用 行车空调(远程控制) 480 超流变频空调(制冷) 驻车加热系统(假风/协办、 基本的选系统(假风/协办、 基本的选系统(假风/协办、 基本的选为器。 富声的水场声器 来外场声器:富声的水场声器 来外场声器:高声的水场声器 "表太机(仅舒适选装电 ²) 微波炉 电边排水位 外置主达的 光如隙中域中域中域中域中域中域中域中域中域中域中域中域中域中域中域中域中域中域中域 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |
| 越野組合金轮数 手动原阻達 机甲胄包(仅建物扩展包 ³) 电子助力转向 电力助力转向 电力助力转向 电加热分后锻镍 电加热分户向盘 主副端层伸电加热 EP电子驻车制动 Autohold驻车自动保持 三维端整模式 生活磁集控射 48V重流变频空调(制冷) 胜车加热系统(强风热水) 投影处人名0寸可移动于担着布(仅新适选装包 ³) 车内场声器:生活舱6个扬声器 车内场声器:雪声防水场声器 洗衣机(仅新适选装包 ³) 物型220V捕艇+12V取电口 外置,次数量,200V捕艇+12V取电口 外置,200V捕艇+12V取电口 外面,200V捕艇+12V取电口 小路电力,200V捕艇,200V捕艇,200V捕艇,200V捕艇,200V捕艇,200V捕艇,200V捕艇,200V捕艇,200V捕艇,200V捕艇,200V捕艇,200V捕艇,200V捕艇,200V捕艇,200V捕艇,200V捕艇,200V麻艇,200 | |

| 版本: 20230629 | 探 索定是征H |
|---|---|
| 车型 | 探索家星际H 纵横版 |
| 外观尺寸:长x宽x高 (mm) | 基础参数 5990×2320×2910 |
| 轴距(mm) | 3470 |
| 发动排放标准 发动机型式 | 国六b 上汽π柴油发动机:双增压,四缸16气门,双轴平衡系统,双独立冷却循环,变排量机油泵,变涡流比 |
| 发动机排量 (ml) | 1996 |
| 发动机额定功率 (kW/rpm) 发动机最大扭矩 (N·m/rpm) | 160 500 |
| 变速箱 | 8AT |
| 驱动形式 轮胎 | 适时四驱 265/60R18AT |
| 然油 | 柴油 |
| 燃油箱容积 (L) /尿素罐容积 (L) 制动系统 | 80/20 前/后盘式制动 |
| 思架系统 | 双叉臂螺旋独立悬架/房车专用全新变式钢板弹簧非独立悬架 |
| 差速锁 | 后桥差速锁 |
| 清水箱(L) 灰水箱(L) | 120 40 |
| 全冷冻冷藏车载冰箱 (L) | 49L*2 |
| 48V电能系统 座位数 | 48V/150Ah锂电+3kW充逆变一体机+多功能市电充电口(带新能源电桩充电功能) 四座 |
| 床铺 | 额头床+纵床大床 |
| 内饰风格 内饰风格 | ●云岫绿 ○远山灰 |
| 内饰风格 (仅越野选装包¹) | ○越野功能内饰 (仅远山灰) |
| 户 ↑ 放李 | 智能安全配置 |
| 房车管家 (智能语音+远程控制+卡座及纵床区电动窗帘+四路安防监控) | ○智慧选装包⁴ |
| 全新蜘蛛智联系统 | • |
| 双12.3时一体式双联屏 无钥匙进入及一键启动 | • |
| RKE中门 | • |
| 2把智能钥匙 ESP电子稳定辅助系统 | • • |
| 360全景可视行车辅助 | • |
| ADAS高级驾驶辅助系统(仅智慧选装包 ⁴) | ·智慧连装包 ⁴ son# We be of 4 |
| ACC全速自适应巡航控制 FCW前碰撞预警系统 | ○智慧选装包* ○智慧选装包* |
| AEB自动紧急制动系统 | ○智慧选装包4 |
| LDW车道偏离预警系统 | ○智慧选装包 ⁴ 942#32#3#4#40 4 |
| IHC自动远光灯控制 HWA高速公路辅助系统 | ○智慧选装包* ○智慧选装包* |
| HLC限高防撞预警 | 0 |
| 三路行车流媒体后视镜 主副驾安全气囊+前排侧气囊 | • |
| 乘客区座椅三点式安全带 | • |
| ISOFIX儿童座椅安装点 前雷达+倒车雷达 | • |
| TPMS胎压监测 | • |
| 智能交流配电盒 | <u> </u> |
| 烟雾报警器 一氧化碳报警器 | • |
| 灭火器 | • |
| 发动机电子芯片防盗系统 | ◆ 外观与内饰 |
| 外观颜色: | ● 館月白 |
| 外观颜色: 车身贴花 | ○越野绿/○越野绿-紡爛漆 |
| 无贴花 (仅皓月白) | 0 |
| 自动感应LED大灯 前/后雾灯 | • |
| 自动前雨刮 | • |
| 真皮多功能方向盘 | • |
| 气压升降式餐桌(4向调节) 整体橱柜(带洗手池、橱柜) | • |
| 独立卫生间 (帯暖风口) | • |
| 照明系统+氛围灯 卡座区平推窗(含遮光帘、纱窗) | • |
| 智能开关及插座 (220V/USB) | • |
| 中门电动踏步 | <u> </u> |
| 越野铝合金轮毂 手动遮阳篷 | • |
| 机甲背包 (仅储物扩展包 ³) | ○储物拓展包³ |
| 电子助力转向 | 舒适与使利● |
| 电加热外后视镜 | • |
| 电加热方向盘 | • |
| 主副驾座椅电加热 EPB电子驻车制动 | • |
| Autohold驻车自动保持 | • |
| 三模驾驶模式 生活舱集控屏 | • |
| 行车空调 (远程控制) | • |
| 48V直流变频空调(制冷) 驻车加热系统(暖风/热水) | • • |
| 拉牛加热系统(碳风/热水) 投影仪+60寸可移动手拉幕布(仅舒适选装包 ²) | ○舒适选装包² |
| | • |
| | |
| 车外扬声器: 富声防水扬声器 | ○ ○新活洗拷仰 ² |
| 车外扬声器:富声防水扬声器 洗衣机 (仅舒适选装包 ²) 微波炉 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| 车外扬声器:富声防水扬声器 洗衣机 (风舒适选秦包*) 微波炉 后舱厢音保温 | • |
| 车外场声器: 富声防水场声器 洗衣机 (贝舒适选装包 ³) 微波炉 后脸照音保温 电动排水阀 | • |
| 车外扬声器:富声防水场声器 洗衣机 (双择透选装仓) 微波炉 后舱厢管保温 电划排火阀 种型220V插座+12V取电口 外重素水桶取水口 | • • • • • • • |
| 车外括声器 當声助水场声器 洗衣机 (仅舒适选装仓') 微波炉 后标题音保温 电动排水阀 分型200小插座+12V取电口 分型200小插座+12V取电口 分量流水板取水口 | • |
| 车外/返声器: 富声防水/返声器 洗水机 (仅計/高速装仓) 微波炉 后舱隔管保温 电心排水阀 か混2/Vi/高速 +12/収电ロ 外電/水相収水口 外電/水相収水口 外電/水相収水口 が電子切炉 植御前射灯 植御前射灯 | • • • • • • |
| を外活所書: 富声助かれ声響 洗衣机 (反訴活成装む。) 微波炉 后線網管保温 电动排水網 外置220V幅座+12V取电口 外置まな相取か口 分置主な炉 太上路性地板: 600W 植助前射灯 種助前射灯 乗り採生支撑 | • |
| 等外透極器: 當南防水烙声器 洗衣机 (仅舒适选楼仓*) 微波炉 后起路高保温 电动排水阀 外置高水桶取水口 外置高水桶取水口 外置高水桶取水口 外置高水桶取水口 外置高水桶取水口 外面的时间, | • • • • • • |
| 等外話應當 當南助水結声器 洗衣机 (仅舒适选装包*) 微波炉 后錄解音保温 电动排水组 外置220V插座+12V取电口 外置音大幅取外口 分置音大幅取外口 为重音大时 大品器电助振: 600W 輔動前灯 手动技车支撑 19季节以连交撑 19季节以连交撑 电动振水组 中面水组 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| 等外為海邊: 富南的外场声器 洗水机 (及對流域裝仓) 微波炉 后經經營促還 电动排水阀 例型20V插座+12V取电口 分量高水稻取次口 分量高水稻取次口 外量高水稻取次口 外量高水稻取水口 外面高水稻取水口 外面高水稻取水口 外面高水稻取水口 外面高水稻取水口 外面高水稻取水口 等下线车支撑 1吨牵引须原及拖车方口、球头、电源接口 10千人验识别(需能能选装包) 电边吸水口 特別式备舶(仅越野选装包) | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |
| 等外括海影: 當声的水场声器 洗水机 (仅好活选装仓*) 阅读炉 后极两合保温 电起排水阀 均量之20V插座 + 12V取电口 外置之20V插座 + 12V取电口 外置产品配外口 外置连续电影: 600W 輔助溶射灯 手力驻车支撑 电焊索引度及降车方口、球头、电源接口 105人脸识别 《需能选装仓*) 电影波公用 精致式备舱 (仅越野选装仓*) 均形多功能测解。(仅越野选装仓*) | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| 年外活所書: 富声助かれ声響 洗衣机 (仅好活选装仓*) 微波炉 后線網管保温 电动排水網 外量 220 / 幅座 + 12 / 収 电口 外置 表 | |
| 等外透声器: 當声的次线声器 法表明 (仅好否选被修生) 观波炉 后标两音保温 电电射排水周 中型220V指盘 + 12V取电口 外置20V形盘 + 12V取电口 外置20V形盘 + 12V取电口 外置20V形盘 + 12V取电口 外面20V形盘 + 12V取电口 外面20V形盘 + 12V取电口 外面20V形盘 + 12V取电口 外面20V形盘 + 12V取电口 于20址车支撑 中20平面200 | |
| 车外技师器: 當声的次线声器 洗衣机 (仅新否选楼位*) 微波炉 后經兩管保温 电动排水阀 外置220/插座 +12V取电口 外置表外和取水口 外置未存取水口 为重击大炉 大田路电边报: 600W 辅助助射灯 手动柱车支撑 可称手型的车方刀, 球头, 电源接口 TOFA LMS时间,需常能选接位*) 电动感水口 增放式器的 (仅越野选接位*) 电动感水口 为部分标识即原版 (仅越野选接位*) 海像果规床束体 (仅越野选接位*) 高级果规床来体 (仅越野选接位*)海绵扩展位*) | |
| 车外技师器: 當声的次线声器 洗衣机 (仅新否选楼位*) 微波炉 后經兩管保温 电动排水阀 外置220/插座 +12V取电口 外置表外和取水口 外置未存取水口 为重击大炉 大田路电边报: 600W 辅助助射灯 手动柱车支撑 可称手型的车方刀, 球头, 电源接口 TOFA LMS时间,需常能选接位*) 电动感水口 增放式器的 (仅越野选接位*) 电动感水口 为部分标识即原版 (仅越野选接位*) 海像果规床束体 (仅越野选接位*) 高级果规床来体 (仅越野选接位*)海绵扩展位*) | |
| 年月時間器・生活総全/月以扬声器 年月時間器・生活総全/月以扬声器 法末杭 (仅料売选楼信) 微波炉 静温2004編座 +124取电口 外量2204編座 +124取电口 外量表达炉 太田館地地球・600W 植物前射灯 手が生きが 地が取り、600W 植物前射灯 手が生きが 一切を引き囲気を与力し、球头、电源接口 TOFA (加速) 明 (四数新途域化)・电池吸水口 背別五番胎 (仅越野选装化)・ 中部が此時間、展系統(仅越野选装化・)・一次部分地能調制版(仅越野选装化・)・一次部分地能調制版(仅越野选装化・)・一次部分地能調制版(仅越野选装化・)・一次部分地能調制版(仅越野选装化・)・一次部分地能制度(次有多数化)・一次部分地能制度(次有多数化)・一次部分地能制度(次有多数化)・一次部分地能制度(次有多数化)・一次部分地能制度(次表示を一)・ | |