附件一: 2025款 上汽大通大拿 V1 配置表 大拿 V1 纯电物流车 大拿 V1 长轴低顶 大拿 V1 长轴高顶 大拿 V1 长轴低顶 大拿 V1 长轴高顶 车型 大拿 V1+ 短轴低顶 货运版 货运版 货运版 货运版 货运版 (42kWh) (51kWh) (50kWh) (50kWh) (51kWh) 88800 137800 140800 140800 143800 指导价(RMB) 座位数 3. 02 3. 02 3. ()2 轴距(mm) 3100 整车外部尺寸:长\*宽\*高(mm) 5250×1870×1960 5250×1870×2180 5250×1870×1960 5250×1870×2180 4800×1870×1960 货厢内部尺寸:长\*宽\*高(mm) 2653×1704×1455 3103×1704×1455 3103×1704×1675 3103×1704×1455 3103×1704×1675 **续驶里程(CLTC综合工况、km)** 最大设计总质量(kg) 3050 3500 3500 整备质量 (kg) 1500~1645 1750~1835 1750~1835 1470~1620 額定载质量(kg) 1465~1615 1210~1420 最高车速(km/h) 100, 130 100, 130 100, 130 最大爬坡度(%) 30% 30% 接近角/惠去角( 26/21 26/20 26/22 前悬/后悬(mm) 650/1150 650/1150 650/1050 轮距(前/后)(mm) 1650/1650 1650/1650 1650/1650 前麦弗逊独立悬架/后钢板弹簧悬架 前麦弗逊独立悬架/后钢板弹簧悬架 前麦弗逊独立悬架/后钢板弹簧悬架 悬挂系统 电动助力 电动助力 转向系统 电动助力 电子驻车制动,前盘后盘式 底盘转向 电子驻车制动,前盘后盘式 电子驻车制动,前盘后盘式 行车制动 可调节制动能量回收 可调节制动能量回收 可调节制动能量回收 195/70 R15LT 钢轮 轮胎规格 195/70 R15LT 钢轮 195/70 R15LT 钢轮 磷酸铁锂电池 磷酸铁锂电池 磷酸铁锂电池 电池材料 上汽蜘蛛 上汽时代 电池容量(kWh) 电池/电驱系统 液冷+液热 电池热管理技术 电机额定/峰值功率(kW) 液冷+液热 液冷+液热 50/90 60/120 60/120 电机额定/最大扭矩(Nm) 115/240 115/240 87/190 快充充电时间(20-80% SOC) 0. 6h 0. 6h 0. 6h 充电系统 交流慢充 0 5h 慢充充电时间(20-100% SOC) 5h 对外放电V2L(最大总功率6. 6kW) O C C 外观与内饰 • 暖白 车身颜色 金属黑 水泥灰 墨羽灰+格雷斯湾米 内饰颜色 • 手动4向主驾座椅 座椅配置 不可调副驾双人座椅 手动2向副驾单人座椅 手动调节卤素大灯 • LED大灯 LED后雾灯 • 灯光配置 LED日间行车灯 卤素后尾灯 • 大灯延时关闭 自动感应大灯 右侧移门 侧门 双侧移门 О 尾门 180度对开门 260度对开门 货厢区隔断 全钢板不带玻璃隔板 前舱地毯材质 货厢地毯材质 PVC+木地板 捆扎环 地板捆扎环 怀挡+多功能方向盘 手动调节外后视镜 手动冷暖空调系统 主驾侧电动窗(一键式下降) 置信息及 无钥匙进入/启动 扬声器(2个 7英寸液晶仪表(内置倒车影像) 质保信息 智能收音机 (手机APP连接车机蓝牙,使用热点流量 提供有声娱乐、地图导航、语音交互等 便捷舒适 • 12V电源(1个) USB接口(2个) 8km/h感速型自动落锁 遥控钥匙(1把) • 遥控钥匙(2把) 标准工具箱 全尺寸备胎 电子不停车收费系统 0 安全性配置 ABS+EBD • • 主驾安全带未系报警 车身防盗报警 碰撞自动断电 带胎压监测 12.3英寸高清触控大屏 (包含蜘蛛智联、360全景影像、GPS导 航系统、46网络、APP无感蓝牙钥匙、 APP远程控制等功能项,以及副驾安全气 囊、电动调节带加热外后视镜) 智慧座舱升级包 0 0 质保信息 整车质保 3年/8万公里 3年/8万公里 3年/8万公里 电机、电控质保 5年/20万公里 5年/20万公里 5年/20万公里 8年/40万公里 8年/40万公里 8年/40万公里 由洲质保 ○8年/50万公里 ○8年/50万公里 ○8年/50万公里 备注: ●为标配; ○为选配; /为不提供此配置。