附件六:	2025款 上汽大通人	拿 V1 配置表		
	车型	大拿 V1 短轴低顶 多功能版	大拿 V1 纯电多功能客车 大拿 V1+ 长轴低顶 多功能版	大拿 V1+ 长轴高顶 多功能版
	工 型	入事 VI 短期低灰 多切能放 (42kWh)	入事 V I + 大袖仏以 多切能版 (62kWh)	入事 VI + 大牰向坝 多切能版 (62kWh)
指导价(RMB)		94800	154800	157800
度位数		6/O5	7/06	
轴距(mm)		3100		50
整车外部尺寸:长*宽		4800×1870×1960	5250×1870×1960	5250×1870×2180
续驶里程(CLTC综合)		301	403 385	
最大设计总质量(kg)		2505		95
整备质量(kg) 最高车速(km/h)		1630 100, 130	1960, 2060 100, 130	
東尚丰迭(KM/ II) 最大爬坡度(%)		25%		0%
接近角/离去角(。)		26/21	25/19	
前悬/后悬(mm)		650/1050	650/1150	
轮距(前/后)(mm)		1650/1650		/1650
最大行李区纵深(mm 基 础 参 底盘转向		1424 前麦弗逊独立悬架/后钢板弹簧悬	13	
	悬挂系统	起	前麦弗逊独立悬架/后钢板弹簧悬架	
	转向系统	电动助力	电动助力	
数	行车制动 	电子驻车制动,前盘后盘式	电子驻车制动,前盘后盘式 可调节制动能量回收	
	能量回收 轮胎规格	可调节制动能量回收 195/70 R15LT 钢轮	195/70 R	
	电池材料	磷酸铁锂电池		锂电池
	电池品牌	上汽蜘蛛	上汽蜘蛛	
电池/电驱系统	电池容量(kWh)	42		2
-CIB/ -C-9EXX-NI	电池热管理技术	液冷+液热		+液热
	电机额定/峰值功率(kW)	50/90	60/120	
	电机额定/最大扭矩(Nm) 直流快充	87/190 •	115/240	
	<u>- 単派状元</u> 快充充电时间(20-80% SOC)	0. 6h	0. 6h	
充放电系统	交流慢充	0	•	
	慢充充电时间(20-100% SOC)	4h	6h	
从加上内体	对外放电V2L(最大总功率6.6kW)	0		
外观与内饰	暖白	•	•	
车身颜色	金属黑	Ō	<u> </u>	
	水泥灰	ŏ	Ö	
内饰颜色	墨羽灰+格雷斯湾米	•	ė .	
	手动4向主驾座椅	•	•	
	手动2向副驾双人座椅	•		
座椅配置	二排侧翻双人座 三排侧翻双人座(两侧1+1)	,		
灯光配置	三排例翻双人座(四角)	,	Ŏ	
	手动4向副驾单人座椅	Ô	Ö	
	手动调节卤素大灯	•	•	
	LED大灯	/	<u> </u>	
	LED后雾灯	•		
以元配重	LED日间行车灯 卤素后尾灯	/		
	大灯延时关闭	- i	•	
	自动感应大灯	•		
侧门	右侧移门	•		
尾门	180度对开尾门	•		<u></u>
前舱地毯材质	260度对开尾门 PVC+回纺毡	0		
削舵地毯材质 后舱地毯材质	PVC地毯			
捆扎环	地板捆扎环	/		
便捷舒适				
	怀挡+多功能方向盘	•		
	手动调节外后视镜	•		
	手动冷暖空调系统 主驾侧电动窗(一罐式下降)			
配	王马内屯功昌(秦八下阵) 无钥匙进入/启动	ě	•	
置信息 及质保信息	扬声器	7_	Ŏ	
	7英寸液晶仪表(内置倒车影像)	•	•	
	智能收音机			
	(手机APP连接车机蓝牙,使用热点流量 提供有声娱乐、地图导航、语音交互等	/		
	提供有户疾水、 地图 导机、语言父互等 功能)			
	12V电源(1个)	•	()
	USB接口(2个)	ě	Ď	
	8km/h感速型自动落锁	•		
	标准工具箱	•		
	遥控钥匙(1把) 遥控钥匙(2把)	0		0
	全尺寸备胎	0		5
	电子不停车收费系统	ŏ)
安全性配置				
ABS+EBD ESP+EBA+HHC		•	•	
主驾安全带未系报警		/	<u> </u>	
倒车雷达			•	
车身防盗报警		•	<u> </u>	
碰撞自动断电		•	•	
主驾安全气囊		•		
副驾安全气囊 带胎压监测		/	•	
智慧座舱				
智慧座舱升级包 (多功能版适用)	12.3英寸高清触控大屏 (包含蜘蛛智联、360全景影像、GPS导 航系统、46网络、APP无感蓝牙钥匙、 APP远程控制等功能项)	/	C	
质保信息				
整车质保		3年/8万公里	3年/8	
电机、电控质保		5年/20万公里	5年/20万公里	
电池质保		8年/40万公里 〇8年/50万公里	8年/40万公里 ○8年/50万公里	
		○6千/30万公里	○8年/50万公里	