

V80 PRO官网拆配置表 (商旅/傲运通/城配王)	商旅（非营运）																
	6MT								6AMT								
	短轴中顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	长轴高顶	加长轴中顶	加长轴高顶	短轴中顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	长轴高顶	加长轴中顶	加长轴高顶	
起步市场指导价（元）	148100	170600	165100	170100	190600	196600	217600	223600	159100	181600	176100	181600	201600	207600	228600	234600	
基础参数																	
版本	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅
车型	短轴中顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	长轴高顶	加长轴中顶	加长轴高顶	短轴中顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	长轴高顶	加长轴中顶	加长轴高顶	
座位数（人）	8/9	10/11/12	9（三排）	9（四排）	12/13/14/15	12/13/14/15	14/17/18	14/17/18	8/9	10/11/12	9（三排）	9（四排）	12/13/14/15	12/13/14/15	14/17/18	14/17/18	
轴距(mm)	3100	3100	3640	3640	3850	3850	4175	4175	3100	3100	3640	3640	3850	3850	4175	4175	
尺寸:长×宽×高(mm)	4950×1998×2345	4950×1998×2345	5490×1998×2345	5490×1998×2345	5700×1998×2345	5700×1998×2552	5995×1998×2372	5995×1998×2577	4950×1998×2345	4950×1998×2345	5490×1998×2345	5490×1998×2345	5700×1998×2345	5700×1998×2552	5995×1998×2372	5995×1998×2577	
发动机型式	上汽π柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变涡流比	上汽π柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变涡流比	上汽π柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变涡流比	上汽π柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变涡流比	上汽π柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变涡流比	上汽π柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变涡流比	上汽π柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变涡流比	上汽π柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变涡流比	上汽π柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变涡流比	上汽π柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变涡流比	上汽π柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变涡流比	上汽π柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变涡流比	上汽π柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变涡流比	上汽π柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变涡流比	上汽π柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变涡流比	上汽π柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变涡流比	上汽π柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变涡流比
发动机排量（ml）	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996
发动排放标准	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b
发动机额定功率（ps/rpm）	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500
发动机最大扭矩（N·m/rpm）	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800
变速箱	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	6AMT	6AMT	6AMT	6AMT	6AMT	6AMT	6AMT	6AMT
驱动形式	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱
后轮胎形式	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎
最高车速（km/h）	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
燃油箱容积（L）/尿素罐容积（L）	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15
制动系统	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动
悬架系统	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架
轮胎规格	215/75R16LT	215/75R16LT	215/75R16LT	215/75R16LT	215/75R16LT	215/75 R16LT	215/75R16LT	215/75R16LT	215/75 R16LT	215/75R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75R16LT	215/75R16LT
外观与内饰																	
满天星格栅	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LED大灯+LED尾灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
日间行车灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
前后雾灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
车身同色前、后保险杠	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
车身同色外后视镜（集成转向灯）、门把手	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
右侧移门（除Bus 8座）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
无侧移门（Bus 8、11、14、17座）	○	○	/	/	○	○	○	○	○	○	/	/	○	○	○	○	○
铝合金轮毂（不含备胎）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
万力轮胎	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
朝阳轮胎	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
固铂轮胎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
透明玻璃（后侧窗、尾门窗）	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
绿色玻璃（后侧窗、尾门窗）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
灰色隐私玻璃（后侧窗、尾门窗）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属漆（极光银、熔岩灰、曜石黑）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
驾驶舱环抱仪表板	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
全包覆内饰	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
高品质顶内饰（无纺布）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
可清洗顶内饰（PVC）	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
可清洗顶内饰（无纺布）	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
灰色内饰	●	●	●	/	●	●	●	●	●	●	●	●	/	●	●	●	●
米色内饰（座椅排布2+2+2+3）	/	/	/	●	/	/	/	/	/	/	/	/	●	/	/	/	/
黑色织物座椅面料	●	●	●	/	●	●	●	●	●	●	●	●	/	●	●	●	●
米色PVC皮座椅面料（座椅排布2+2+2+3）	/	/	/	●	/	/	/	/	/	/	/	/	●	/	/	/	/
尾门处地板金属压条	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
安全性配置																	
ABS+EBD+BAS	●	●	●	●	●	●	●	●	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ABS+EBD+BAS+HHC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ESP+HHC	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TPMS胎压监测	●	○	●	●	○	○	○	○	●	○	●	●	○	○	○	○	○
倒车雷达	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
前后雷达	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
手机倒车影像（基于智能语音收音机）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
驾驶座安全气囊	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
副驾驶安全气囊	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
驾驶员安全带未系报警	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
乘客座椅安全带未系报警	/	/	/	/	/	/	○	○	/	/	/	/	/	/	○	○	○
乘客区座椅三点式安全带	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BSD盲区监测+LCA智能变道辅助	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
LDW车道偏离预警	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
AEB自动紧急制动	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
舒适与便利																	
副驾驶手动门	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
副驾驶电动外摆门（仅无移门车型可选）	○	○	/	/	○	○	○	○	○	○	/	/	○	○	○	○	○
移门电动侧踏步（无移门车型不配）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
电动调节电加热外后视镜	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
尾门窗电加热除霜	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
前排电动窗（主副驾一键下降）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

V80 PRO官网拆分配置表 (商旅/傲运通/城配王)	商旅（非营运）															
	6MT								6AMT							
	短轴中顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	长轴高顶	加长轴中顶	加长轴高顶	短轴中顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	长轴高顶	加长轴中顶	加长轴高顶
起步市场指导价（元）	148100	170600	165100	170100	190600	196600	217600	223600	159100	181600	176100	181600	201600	207600	228600	234600
基础参数																
版本	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅
车型	短轴中顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	长轴高顶	加长轴中顶	加长轴高顶	短轴中顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	长轴高顶	加长轴中顶	加长轴高顶
座位数（人）	8/9	10/11/12	9（三排）	9（四排）	12/13/14/15	12/13/14/15	14/17/18	14/17/18	8/9	10/11/12	9（三排）	9（四排）	12/13/14/15	12/13/14/15	14/17/18	14/17/18
多功能方向盘	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
蓝牙	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
定速巡航	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
驻车加热系统	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
遥控门锁+折叠遥控钥匙（1把）+普通钥匙（1把）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
遥控门锁+折叠遥控钥匙（2把）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
感应型自动落锁（8km/h）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
熄火自动开锁	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
内中控锁	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
自动关闭前照灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
两侧同平面推拉窗（B、C柱之间）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
两侧同平面推拉窗（C、D柱之间）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
尾部行李舱（仅高顶可选）	/	/	/	/	/	○	/	○	/	/	/	/	/	○	/	○
尾门180°开度	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
尾门270°开度	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
后排乘客豪华大座椅（座椅排布2+2+2+3，双扶手、靠背可调节、可前翻放平）	/	/	/	●	/	/	/	/	/	/	/	●	/	/	/	/
后排乘客座椅（靠背可调节）	●	●	●	/	●	●	●	●	●	●	●	/	●	●	●	●
后排多功能座椅	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
大功率冷暖前空调	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
后单冷空调+后暖风	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
自动前空调	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
收音机	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
高清触控大屏+倒车影像	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
手机互联无屏车联网	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
卫星定位装置（M1营运）	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
视频监控一体机（M2、GPS&北斗双模行驶记录仪+摄像头）	/	●	/	/	●	●	●	●	/	●	/	/	●	●	●	●
全尺寸备胎（钢轮）+随车工具包	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ETC电子不停车收费系统（仅硬件）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注：“●”为标配；“/”为不提供此配置；“○”为选配

V80 PRO官网拆分配置表 (商旅/傲运通/城配王)	商旅（营运）																
	6MT										6AMT						
	短轴中顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	长轴高顶	加长轴中顶	加长轴高顶	短轴中顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	加长轴中顶	加长轴高顶	
起步市场指导价（元）	157600	177600	174600	179600	184600	197600	203600	224600	230600	166600	186600	183600	188600	206600	233600	239600	
基础参数																	
版本	V80 PRO商旅营运版	V80 PRO商旅营运版	V80 PRO商旅营运版	V80 PRO商旅营运版	V80 PRO商旅高级营运版	V80 PRO商旅营运版	V80 PRO商旅营运版	V80 PRO商旅营运版	V80 PRO商旅营运版	V80 PRO商旅营运版	V80 PRO商旅营运版	V80 PRO商旅营运版	V80 PRO商旅营运版	V80 PRO商旅营运版	V80 PRO商旅营运版	V80 PRO商旅营运版	V80 PRO商旅营运版
车型	短轴中顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	长轴高顶	加长轴中顶	加长轴高顶	短轴中顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	加长轴中顶	加长轴高顶	
座位数（人）	8/9	11	9（三排）	9（四排）	9（四排）	14	14	17	17	8/9	11	9（三排）	9（四排）	14	17	17	
轴距(mm)	3100	3100	3640	3640	3640	3850	3850	4175	4175	3100	3100	3640	3640	3850	4175	4175	
尺寸:长×宽×高(mm)	4950×1998×2345	4950×1998×2345	5490×1998×2345	5490×1998×2345	5490×1998×2345	5700×1998×2345	5700×1998×2552	5995×1998×2372	5995×1998×2577	4950×1998×2345	4950×1998×2345	5490×1998×2345	5490×1998×2345	5700×1998×2345	5995×1998×2372	5995×1998×2577	
发动机型式	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变涡流比	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变涡流比	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变涡流比	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变涡流比	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变涡流比	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变涡流比	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变涡流比	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变涡流比	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变涡流比	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变涡流比	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变涡流比	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变涡流比	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变涡流比	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变涡流比	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变涡流比	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变涡流比	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变涡流比
发动机排量（ml）	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	
发动排放标准	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	
发动机额定功率（ps/rpm）	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	
发动机最大扭矩（N·m/rpm）	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	
变速箱	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	6AMT	6AMT	6AMT	6AMT	6AMT	6AMT	6AMT	
驱动形式	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	
后轮胎形式	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	
最高车速（km/h）	150	100	150	150	150	100	100	100	100	150	100	150	150	100	100	100	
燃油箱容积（L）/尿素罐容积（L）	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	
制动系统	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	
悬架系统	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	
轮胎规格	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	
外观与内饰																	
满天星格栅	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
LED大灯+LED尾灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
日间行车灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
前后雾灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
车身同色前、后保险杠	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
车身同色外后视镜（集成转向灯）、门把手	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
右侧移门（除Bus 8座）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	/	●	●	
无侧移门（Bus 8、11、14、17座）	/	○	/	/	/	○	○	○	○	○	○	/	/	●	○	○	
铝合金轮毂（不含备胎）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
万力轮胎	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
朝阳轮胎	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
固铂轮胎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
透明玻璃（后侧窗、尾门窗）	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
绿色玻璃（后侧窗、尾门窗）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
灰色隐私玻璃（后侧窗、尾门窗）	○	/	○	○	○	/	/	/	/	○	/	○	○	/	/	/	
金属漆（极光银、熔岩灰、曜石黑）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
驾驶舱环抱仪表板	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
全包覆内饰	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
高品质顶内饰（无纺布）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
可清洗顶内饰（PVC）	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
可清洗顶内饰（无纺布）	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
灰色内饰	●	●	●	/	/	●	●	●	●	●	●	●	/	●	●	●	
米色内饰（座椅排布2+2+2+3）	/	/	/	●	●	/	/	/	/	/	/	/	●	/	/	/	
黑色织物座椅面料	●	●	●	/	/	●	●	●	●	●	●	●	/	●	●	●	
米色PVC皮座椅面料（座椅排布2+2+2+3）	/	/	/	●	●	/	/	/	/	/	/	/	●	/	/	/	
尾门处地板金属压条	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
安全性配置																	
ABS+EBD+BAS	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ABS+EBD+BAS+HHC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ESP+HHC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TPMS胎压监测	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
倒车雷达	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
前后雷达	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
手机倒车影像（基于智能语音收音机）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
驾驶座安全气囊	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
副驾驶安全气囊	●	○	●	●	●	○	○	○	○	●	○	●	●	○	○	○	
驾驶员安全带未系报警	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
乘客座椅安全带未系报警	/	●	/	/	/	●	●	●	●	/	●	/	/	●	●	●	
乘客区座椅三点式安全带	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
BSD盲区监测+LCA智能变道辅助	/	/	/	/	●	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
LDW车道偏离预警	●	/	●	●	●	/	/	/	/	●	/	●	●	/	/	/	

V80 PRO官网拆分配置表 (商旅/傲运通/城配王)	商旅（营运）																
	6MT									6AMT							
	短轴中顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	长轴高顶	加长轴中顶	加长轴高顶	短轴中顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	加长轴中顶	加长轴高顶	
起步市场指导价（元）	157600	177600	174600	179600	184600	197600	203600	224600	230600	166600	186600	183600	188600	206600	233600	239600	
基础参数																	
版本	V80 PRO商旅营运版	V80 PRO商旅营运版	V80 PRO商旅营运版	V80 PRO商旅营运版	V80 PRO商旅高级营运版	V80 PRO商旅营运版	V80 PRO商旅营运版	V80 PRO商旅营运版	V80 PRO商旅营运版	V80 PRO商旅营运版	V80 PRO商旅营运版	V80 PRO商旅营运版	V80 PRO商旅营运版	V80 PRO商旅营运版	V80 PRO商旅营运版	V80 PRO商旅营运版	V80 PRO商旅营运版
车型	短轴中顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	长轴高顶	加长轴中顶	加长轴高顶	短轴中顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	加长轴中顶	加长轴高顶	
座位数（人）	8/9	11	9（三排）	9（四排）	9（四排）	14	14	17	17	8/9	11	9（三排）	9（四排）	14	17	17	
AEB自动紧急制动	/	/	/	/	●	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
舒适与便利																	
副驾驶手动门	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
副驾驶电动外摆门（仅无移门车型可选）	○	○	/	/	/	○	○	○	○	○	○	/	/	○	○	○	
移门电动侧踏步（无移门车型不配）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
电动调节电加热后视镜	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
尾门窗电加热除霜	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
前排电动窗（主副驾一键下降）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
多功能方向盘	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
蓝牙	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
定速巡航	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
驻车加热系统	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
遥控门锁+折叠遥控钥匙（1把）+普通钥匙（1把）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
遥控门锁+折叠遥控钥匙（2把）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
感速型自动落锁（8km/h）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
炮火自动开锁	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
内中控锁	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
自动关闭前照灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
两侧同平面推拉窗（B、C柱之间）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
两侧同平面推拉窗（C、D柱之间）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
尾部行李舱（仅高顶可选）	/	/	/	/	/	/	○	/	○	/	/	/	/	/	/	○	
尾门180°开度	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
尾门270°开度	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
后排乘客豪华大座椅（座椅排布2+2+2+3，双扶手、靠背可调节、可前翻放平）	/	/	/	●	●	/	/	/	/	/	/	/	●	/	/	/	
后排乘客座椅（靠背可调节）	●	●	●	/	/	●	●	●	●	●	●	●	/	●	●	●	
后排多功能座椅	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
大功率冷暖前空调	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
后单冷空调+后暖风	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
自动前空调	/	/	/	/	●	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
收音机	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
高清触控大屏+倒车影像	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
手机互联无屏车联网	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
卫星定位装置（M1营运）	●	/	●	●	●	/	/	/	/	●	/	●	●	/	/	/	
视频监控一体机（M2，GPS&北斗双模行驶记录仪+摄像头）	/	●	/	/	/	●	●	●	●	/	●	/	/	●	●	●	
全尺寸备胎（钢轮）+随车工具包	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ETC电子不停车收费系统（仅硬件）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

注：“●”为标配；“/”为不提供此配置；“○”为选配

V80 PRO官网拆分配置表 (商旅/傲运通/城配王)	傲运通								
	147Ps 6MT			147Ps 9AT			147Ps 6AMT		
	短轴超低顶147Ps	短轴超低顶147Ps	长轴超低顶147Ps	短轴超低顶147Ps	短轴超低顶147Ps	长轴超低顶147Ps	短轴超低顶147Ps	短轴超低顶147Ps	长轴超低顶147Ps
起步市场指导价（元）	126300	129300	143300	140300	143300	157300	131300	134300	148300
基础参数									
版本	V80 PRO傲运通	V80 PRO傲运通	V80 PRO傲运通	V80 PRO傲运通	V80 PRO傲运通	V80 PRO傲运通	V80 PRO傲运通	V80 PRO傲运通	V80 PRO傲运通
车型	短轴超低顶	短轴超低顶	长轴超低顶	短轴超低顶	短轴超低顶	长轴超低顶	短轴超低顶	短轴超低顶	长轴超低顶
座位数（人）	5/6	7/8/9	6/7/8/9	5/6	7/8/9	6/7/8/9	5/6	7/8/9	6/7/8/9
轴距(mm)	3100	3100	3640	3100	3100	3640	3100	3100	3640
尺寸:长×宽×高(mm)	4950×1998×2070	4950×1998×2070	5490×1998×2085	4950×1998×2070	4950×1998×2070	5490×1998×2085	4950×1998×2070	4950×1998×2070	5490×1998×2085
发动机型式	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变涡流比	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变涡流比	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变涡流比	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变涡流比	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变涡流比	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变涡流比	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变涡流比	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变涡流比	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变涡流比
发动机排量（ml）	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996
发动排放标准	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b
发动机额定功率（ps/rpm）	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500
发动机最大扭矩（N·m/rpm）	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	375/1400~2800	375/1400~2800	375/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800
变速箱	6MT	6MT	6MT	9AT	9AT	9AT	6AMT	6AMT	6AMT
驱动形式	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱
后轮胎形式	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎
最高车速（km/h）	150	150	150	150	150	150	150	150	150
燃油箱容积（L）/尿素罐容积（L）	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15
制动系统	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动
悬架系统	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架
轮胎规格	215/70R16LT	215/70 R16LT	215/70 R16LT	215/70 R16LT	215/70 R16LT	215/70R16LT	215/70 R16LT	215/70 R16LT	215/70R16LT
外观与内饰									
满天星格栅	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LED大灯+LED尾灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●
日间行车灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●
前后雾灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●
车身同色前、后保险杠	●	●	●	●	●	●	●	●	●
车身同色外后视镜（集成转向灯）、门把手	●	●	●	●	●	●	●	●	●
右侧移门（除Bus 8座）	●	●	●	●	●	●	●	●	●
无侧移门（Bus 8、11、14、17座）	/	/	/	/	/	/	/	/	/
铝合金轮毂（不含备胎）	○	○	○	○	○	○	○	○	○
万力轮胎	●	●	●	●	●	●	●	●	●
朝阳轮胎	/	/	/	/	/	/	/	/	/
固铂轮胎	/	/	/	/	/	/	/	/	/
透明玻璃（后侧窗、尾门窗）	●	●	●	●	●	●	●	●	●
绿色玻璃（后侧窗、尾门窗）	○	○	○	○	○	○	○	○	○
灰色隐私玻璃（后侧窗、尾门窗）	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属漆（极光银、熔岩灰、曜石黑）	○	○	○	○	○	○	○	○	○
驾驶舱环抱仪表盘	●	●	●	●	●	●	●	●	●
全包围内饰	●	●	/	●	●	/	●	●	/
高品质顶内饰（无纺布）	/	/	/	/	/	/	/	/	/
可清洗顶内饰（PVC）	●	●	●	●	●	●	●	●	●
可清洗顶内饰（无纺布）	/	/	/	/	/	/	/	/	/
灰色内饰	●	●	●	●	●	●	●	●	●
米色内饰（座椅排布2+2+2+3）	/	/	/	/	/	/	/	/	/
黑色织物座椅面料	●	●	●	●	●	●	●	●	●
米色PVC皮座椅面料（座椅排布2+2+2+3）	/	/	/	/	/	/	/	/	/
尾门处地板金属压条	●	●	●	●	●	●	●	●	●
安全性配置									
ABS+EBD+BAS	●	●	●	/	/	/	/	/	/
ABS+EBD+BAS+HHC	/	/	/	/	/	/	●	●	●
ESP+HHC	○	○	○	●	●	●	○	○	○
TPMS胎压监测	●	●	●	●	●	●	●	●	●
倒车雷达	○	○	○	○	○	○	○	○	○
前后雷达	○	○	○	○	○	○	○	○	○
手机倒车影像（基于智能语音收音机）	○	○	○	○	○	○	○	○	○
驾驶座安全气囊	●	●	●	●	●	●	●	●	●
副驾驶安全气囊	○	○	○	○	○	○	○	○	○
驾驶员安全带未系报警	●	●	●	●	●	●	●	●	●
乘客座椅安全带未系报警	/	/	/	/	/	/	/	/	/
乘客区座椅三点式安全带	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BSD盲区监测+LCA智能变道辅助	○	○	/	○	○	/	○	○	/
LDW车道偏离预警	/	/	/	/	/	/	/	/	/
AEB自动紧急制动	/	/	/	/	/	/	/	/	/
舒适与便利									
副驾驶手动门	●	●	●	●	●	●	●	●	●

V80 PRO官网拆分配置表 (商旅/傲运通/城配王)	傲运通								
	147Ps 6MT			147Ps 9AT			147Ps 6AMT		
	短轴超低顶147Ps	短轴超低顶147Ps	长轴超低顶147Ps	短轴超低顶147Ps	短轴超低顶147Ps	长轴超低顶147Ps	短轴超低顶147Ps	短轴超低顶147Ps	长轴超低顶147Ps
起步市场指导价（元）	126300	129300	143300	140300	143300	157300	131300	134300	148300
基础参数									
版本	V80 PRO傲运通	V80 PRO傲运通	V80 PRO傲运通	V80 PRO傲运通	V80 PRO傲运通	V80 PRO傲运通	V80 PRO傲运通	V80 PRO傲运通	V80 PRO傲运通
车型	短轴超低顶	短轴超低顶	长轴超低顶	短轴超低顶	短轴超低顶	长轴超低顶	短轴超低顶	短轴超低顶	长轴超低顶
座位数（人）	5/6	7/8/9	6/7/8/9	5/6	7/8/9	6/7/8/9	5/6	7/8/9	6/7/8/9
副驾驶电动外摆门（仅无移门车型可选）	/	/	/	/	/	/	/	/	/
移门电动侧踏步（无移门车型不配）	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电动调节电加热后视镜	●	●	●	●	●	●	●	●	●
尾门窗电加热除霜	○	○	○	○	○	○	○	○	○
前排电动窗（主副驾一键下降）	●	●	●	●	●	●	●	●	●
多功能方向盘	●	●	●	●	●	●	●	●	●
蓝牙	●	●	●	●	●	●	●	●	●
定速巡航	●	●	●	●	●	●	●	●	●
驻车加热系统	○	○	○	○	○	○	○	○	○
遥控门锁+折叠遥控钥匙（1把）+普通钥匙（1把）	●	●	●	●	●	●	●	●	●
遥控门锁+折叠遥控钥匙（2把）	○	○	○	○	○	○	○	○	○
感应型自动落锁（8km/h）	●	●	●	●	●	●	●	●	●
熄火自动开锁	●	●	●	●	●	●	●	●	●
内中控锁	●	●	●	●	●	●	●	●	●
自动关闭前照灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●
两侧同平面推拉窗（B、C柱之间）	○	○	○	○	○	○	○	○	○
两侧同平面推拉窗（C、D柱之间）	○	○	○	○	○	○	○	○	○
尾部行李舱（仅高顶可选）	/	/	/	/	/	/	/	/	/
尾门180°开度	●	●	●	●	●	●	●	●	●
尾门270°开度	/	/	/	/	/	/	/	/	/
后排乘客豪华大座椅（座椅排布2+2+2+3，双扶手、靠背可调节、可前翻放平）	/	/	/	/	/	/	/	/	/
后排乘客座椅（靠背可调节）	/	/	/	/	/	/	/	/	/
后排多功能座椅	●	●	●	●	●	●	●	●	●
大功率冷暖前空调	●	●	●	●	●	●	●	●	●
后单冷空调+后暖风	○	○	○	○	○	○	○	○	○
自动前空调	/	/	/	/	/	/	/	/	/
收音机	●	●	●	●	●	●	●	●	●
高清触控大屏+倒车影像	○	○	○	○	○	○	○	○	○
手机互联无屏车联网	●	●	●	●	●	●	●	●	●
卫星定位装置（M1 营运）	/	/	/	/	/	/	/	/	/
视频监控一体机（M2，GPS&北斗双模行驶记录仪+摄像头）	/	/	/	/	/	/	/	/	/
全尺寸备胎（钢轮）+随车工具包	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ETC电子不停车收费系统（仅硬件）	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注：“●”为标配；“/”为不提供此配置；“○”为选配

V80 PRO官网拆分配置表 (商旅/傲运通/城配王)	傲运通																
	147Ps 6MT						147Ps 9AT				147Ps 6AMT						
	短轴中顶147Ps	短轴中顶147Ps	长轴中顶147Ps	长轴高顶147Ps	长轴中顶147Ps	长轴高顶147Ps	短轴中顶147Ps	短轴中顶147Ps	长轴中顶147Ps	长轴高顶147Ps	短轴中顶147Ps	短轴中顶147Ps	长轴中顶147Ps	长轴高顶147Ps	长轴中顶147Ps	长轴高顶147Ps	长轴高顶147Ps
起步市场指导价（元）	128300	131300	145300	151300	149800	155800	142300	145300	159300	165300	133300	136300	150300	156300	154800	160800	
基础参数																	
版本	V80 PRO傲运通	V80 PRO傲运通	V80 PRO傲运通	V80 PRO傲运通	V80 PRO傲运通	V80 PRO傲运通	V80 PRO傲运通	V80 PRO傲运通	V80 PRO傲运通	V80 PRO傲运通	V80 PRO傲运通	V80 PRO傲运通	V80 PRO傲运通	V80 PRO傲运通	V80 PRO傲运通	V80 PRO傲运通	V80 PRO傲运通
车型	短轴中顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴高顶	长轴中顶	长轴高顶	短轴中顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴高顶	短轴中顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴高顶	长轴中顶	长轴高顶	
座位数（人）	5/6	7/8/9	6/7/8/9	6/7/8/9	10	10	5/6	7/8/9	6/7/8/9	6/7/8/9	5/6	7/8/9	6/7/8/9	6/7/8/9	10	10	
轴距(mm)	3100	3100	3640	3640	3850	3850	3100	3100	3640	3640	3100	3100	3640	3640	3850	3850	
尺寸:长×宽×高(mm)	4950×1998×2345	4950×1998×2345	5490×1998×2345	5490×1998×2555	5785×1998×2345	5785×1998×2555	4950×1998×2345	4950×1998×2345	5490×1998×2345	5490×1998×2555	4950×1998×2345	4950×1998×2345	5490×1998×2345	5490×1998×2555	5785×1998×2345	5785×1998×2555	5785×1998×2552
发动机型式	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变涡流比	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变涡流比	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变涡流比	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变涡流比	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变涡流比	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变涡流比	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变涡流比	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变涡流比	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变涡流比	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变涡流比	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变涡流比	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变涡流比	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变涡流比	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变涡流比	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变涡流比	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变涡流比	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变涡流比
发动机排量（ml）	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996
发动排放标准	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b
发动机额定功率（ps/rpm）	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500
发动机最大扭矩（N·m/rpm）	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	375/1400~2800	375/1400~2800	375/1400~2800	375/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800
变速箱	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	9AT	9AT	9AT	9AT	6AMT	6AMT	6AMT	6AMT	6AMT	6AMT	6AMT
驱动形式	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱
后轮胎形式	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎
最高车速（km/h）	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
燃油箱容积（L）/尿素罐容积（L）	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15
制动系统	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动
悬架系统	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架
轮胎规格	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT
外观与内饰																	
满天星格栅	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LED大灯+LED尾灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
日间行车灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
前后雾灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
车身同色前、后保险杠	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
车身同色外后视镜（集成转向灯）、门把手	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
右侧移门（除Bus 8座）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
无侧移门（Bus 8、11、14、17座）	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
铝合金轮毂（不含备胎）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
万力轮胎	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
朝阳轮胎	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
固铂轮胎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
透明玻璃（后侧窗、尾门窗）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
绿色玻璃（后侧窗、尾门窗）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
灰色隐私玻璃（后侧窗、尾门窗）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属漆（极光银、熔岩灰、曜石黑）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
驾驶舱环抱仪表板	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
全包覆内饰	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
高品质顶内饰（无纺布）	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
可清洗顶内饰（PVC）	●	●	●	/	●	/	●	●	●	/	●	●	●	●	/	●	/
可清洗顶内饰（无纺布）	/	/	/	●	/	●	/	/	/	●	/	/	/	●	/	●	●
灰色内饰	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
米色内饰（座椅排布2+2+2+3）	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
黑色织物座椅面料	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
米色PVC皮座椅面料（座椅排布2+2+2+3）	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
尾门处地板金属压条	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
安全性配置																	
ABS+EBD+BAS	●	●	●	●	●	●	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ABS+EBD+BAS+HHC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	●	●	●	●	●	●	●
ESP+HHC	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
TPMS胎压监测	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
倒车雷达	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
前后雷达	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
手机倒车影像（基于智能语音收音机）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
驾驶座安全气囊	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
副驾驶安全气囊	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
驾驶员安全带未系报警	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
乘客座椅安全带未系报警	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
乘客区座椅三点式安全带	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BSD盲区监测+LCA智能变道辅助	○	○	/	/	/	/	○	○	/	/	○	○	/	/	/	/	/
LDW车道偏离预警	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

V80 PRO官网拆分配置表 (商旅/微运通/城配王)	微运通															
	147Ps 6MT						147Ps 9AT				147Ps 6AMT					
	短轴中顶147Ps	短轴中顶147Ps	长轴中顶147Ps	长轴高顶147Ps	长轴中顶147Ps	长轴高顶147Ps	短轴中顶147Ps	短轴中顶147Ps	长轴中顶147Ps	长轴高顶147Ps	短轴中顶147Ps	短轴中顶147Ps	长轴中顶147Ps	长轴高顶147Ps	长轴中顶147Ps	长轴高顶147Ps
起步市场指导价（元）	128300	131300	145300	151300	149800	155800	142300	145300	159300	165300	133300	136300	150300	156300	154800	160800
基础参数																
版本	V80 PRO微运通	V80 PRO微运通	V80 PRO微运通	V80 PRO微运通	V80 PRO微运通	V80 PRO微运通	V80 PRO微运通	V80 PRO微运通	V80 PRO微运通	V80 PRO微运通	V80 PRO微运通	V80 PRO微运通	V80 PRO微运通	V80 PRO微运通	V80 PRO微运通	V80 PRO微运通
车型	短轴中顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴高顶	长轴中顶	长轴高顶	短轴中顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴高顶	短轴中顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴高顶	长轴中顶	长轴高顶
座位数（人）	5/6	7/8/9	6/7/8/9	6/7/8/9	10	10	5/6	7/8/9	6/7/8/9	6/7/8/9	5/6	7/8/9	6/7/8/9	6/7/8/9	10	10
AEB自动紧急制动	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
舒适与便利																
副驾驶手动门	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
副驾驶电动外摆门（仅无移门车型可选）	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
移门电动侧踏步（无移门车型不配）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电动调节电加热后视镜	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
尾门窗电加热除霜	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
前排电动窗（主副驾一键下降）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
多功能方向盘	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
蓝牙	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
定速巡航	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
驻车加热系统	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
遥控门锁+折叠遥控钥匙（1把）+普通钥匙（1把）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
遥控门锁+折叠遥控钥匙（2把）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
感应型自动落锁（8km/h）	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
熄火自动开锁	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
内中控锁	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
自动关闭前照灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
两侧同平面推拉窗（B、C柱之间）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
两侧同平面推拉窗（C、D柱之间）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
尾部行李舱（仅高顶可选）	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
尾门180°开度	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
尾门270°开度	/	/	○	○	○	○	/	/	○	○	/	/	○	○	○	○
后排乘客豪华大座椅（座椅排布2+2+2+3，双扶手、靠背可调节、可前翻放平）	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
后排乘客座椅（靠背可调节）	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
后排多功能座椅	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
大功率冷暖前空调	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
后单冷空调+后暖风	○	○	○	/	○	/	○	○	○	/	○	○	○	/	○	/
自动前空调	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
收音机	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
高清触控大屏+倒车影像	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
手机互联无屏车联网	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
卫星定位装置（M1营运）	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
视频监控一体机（M2，GPS&北斗双模行驶记录仪+摄像头）	/	/	/	/	●	●	/	/	/	/	/	/	/	/	●	●
全尺寸备胎（钢轮）+随车工具包	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ETC电子不停车收费系统（仅硬件）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注：“●”为标配；“/”为不提供此配置；“○”为选配

V80 PRO官网拆分配置表 (商旅/傲运通/城配王)	城配王							
	6MT				6AMT			
	短轴超低顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴高顶	短轴超低顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴高顶
起步市场指导价（元）	117800	119800	139800	145800	124800	126800	146800	152800
基础参数								
版本	V80 PRO城配王	V80 PRO城配王	V80 PRO城配王	V80 PRO城配王	V80 PRO城配王	V80 PRO城配王	V80 PRO城配王	V80 PRO城配王
车型	短轴超低顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴高顶	短轴超低顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴高顶
座位数（人）	3	3	3	3	3	3	3	3
轴距(mm)	3100	3100	3850	3850	3100	3100	3850	3850
尺寸:长×宽×高(mm)	4950×1998×2070	4950×1998×2345	5700×1998×2345	5700×1998×2552	4950×1998×2070	4950×1998×2345	5700×1998×2345	5700×1998×2552
发动机型式	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变涡流比	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变涡流比	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变涡流比	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变涡流比	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变涡流比	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变涡流比	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变涡流比	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变涡流比
发动机排量（ml）	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996
发动排放标准	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b
发动机额定功率（ps/rpm）	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500
发动机最大扭矩（N·m/rpm）	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800
变速箱	6MT	6MT	6MT	6MT	6AMT	6AMT	6AMT	6AMT
驱动形式	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱
后轮胎形式	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎
最高车速（km/h）	150	150	150	150	150	150	150	150
燃油箱容积（L）/尿素罐容积（L）	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15
制动系统	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动
悬架系统	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架
轮胎规格	215/70 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/70 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT
外观与内饰								
满天星格栅	●	●	●	●	●	●	●	●
LED大灯+LED尾灯	●	●	●	●	●	●	●	●
日间行车灯	●	●	●	●	●	●	●	●
前后雾灯	●	●	●	●	●	●	●	●
车身同色前、后保险杠	●	●	●	●	●	●	●	●
车身同色外后视镜（集成转向灯）、门把手	○	○	○	○	○	○	○	○
右侧移门（除Bus 8座）	●	●	●	●	●	●	●	●
无侧移门（Bus 8、11、14、17座）	/	/	/	/	/	/	/	/
铝合金轮毂（不含备胎）	○	○	○	○	○	○	○	○
万力轮胎	●	/	/	/	●	/	/	/
朝阳轮胎	/	●	●	●	/	●	●	●
固铂轮胎	/	○	○	○	/	○	○	○
透明玻璃（后侧窗、尾门窗）	/	/	/	/	/	/	/	/

V80 PRO官网拆分配置表 (商旅/傲运通/城配王)	城配王							
	6MT				6AMT			
	短轴超低顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴高顶	短轴超低顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴高顶
起步市场指导价(元)	117800	119800	139800	145800	124800	126800	146800	152800
基础参数								
版本	V80 PRO城配王	V80 PRO城配王	V80 PRO城配王	V80 PRO城配王	V80 PRO城配王	V80 PRO城配王	V80 PRO城配王	V80 PRO城配王
车型	短轴超低顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴高顶	短轴超低顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴高顶
座位数(人)	3	3	3	3	3	3	3	3
绿色玻璃(后侧窗、尾门窗)	/	/	/	/	/	/	/	/
灰色隐私玻璃(后侧窗、尾门窗)	/	/	/	/	/	/	/	/
金属漆(极光银、熔岩灰、曜石黑)	○	○	○	○	○	○	○	○
驾驶舱环抱仪表盘	●	●	●	●	●	●	●	●
全包覆内饰	/	/	/	/	/	/	/	/
高品质顶内饰(无纺布)	/	/	/	/	/	/	/	/
可清洗顶内饰(PVC)	/	/	/	/	/	/	/	/
可清洗顶内饰(无纺布)	/	/	/	/	/	/	/	/
灰色内饰	●	●	●	●	●	●	●	●
米色内饰(座椅排布2+2+2+3)	/	/	/	/	/	/	/	/
黑色织物座椅面料	●	●	●	●	●	●	●	●
米色PVC皮座椅面料(座椅排布2+2+2+3)	/	/	/	/	/	/	/	/
尾门处地板金属压条	●	●	●	●	●	●	●	●
安全性配置								
ABS+EBD+BAS	●	●	●	●	/	/	/	/
ABS+EBD+BAS+HHC	/	/	/	/	/	/	/	/
ESP+HHC	○	○	○	○	●	●	●	●
TPMS胎压监测	○	○	○	○	○	○	○	○
倒车雷达	○	○	○	○	○	○	○	○
前后雷达	○	○	○	○	○	○	○	○
手机倒车影像(基于智能语音收音机)	○	○	○	○	○	○	○	○
驾驶座安全气囊	●	●	●	●	●	●	●	●
副驾驶安全气囊	○	○	○	○	○	○	○	○
驾驶员安全带未系报警	●	●	●	●	●	●	●	●
乘客座椅安全带未系报警	/	/	/	/	/	/	/	/
乘客区座椅三点式安全带	/	/	/	/	/	/	/	/
BSD盲区监测+LCA智能变道辅助	/	/	/	/	/	/	/	/
LDW车道偏离预警	/	/	/	/	/	/	/	/
AEB自动紧急制动	/	/	/	/	/	/	/	/
舒适与便利								
副驾驶手动门	●	●	●	●	●	●	●	●
副驾驶电动外摆门(仅无移门车型可选)	/	/	/	/	/	/	/	/
移门电动侧踏步(无移门车型不配)	○	○	○	○	○	○	○	○
电动调节电加热外后视镜	○	○	○	○	○	○	○	○
尾门窗电加热除霜	/	/	/	/	/	/	/	/
前排电动窗(主副驾一键下降)	●	●	●	●	●	●	●	●
多功能方向盘	●	●	●	●	●	●	●	●

V80 PRO官网拆分配置表 （商旅/傲运通/城配王）		城配王							
		6MT				6AMT			
		短轴超低顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴高顶	短轴超低顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴高顶
起步市场指导价（元）		117800	119800	139800	145800	124800	126800	146800	152800
基础参数									
版本	V80 PRO城配王	V80 PRO城配王	V80 PRO城配王	V80 PRO城配王	V80 PRO城配王	V80 PRO城配王	V80 PRO城配王	V80 PRO城配王	V80 PRO城配王
车型	短轴超低顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴高顶	短轴超低顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴高顶	
座位数（人）	3	3	3	3	3	3	3	3	
蓝牙	●	●	●	●	●	●	●	●	●
定速巡航	●	●	●	●	●	●	●	●	●
驻车加热系统	○	○	○	○	○	○	○	○	○
遥控门锁+折叠遥控钥匙（1把）+普通钥匙（1把）	●	●	●	●	●	●	●	●	●
遥控门锁+折叠遥控钥匙（2把）	○	○	○	○	○	○	○	○	○
感速型自动落锁（8km/h）	●	●	●	●	●	●	●	●	●
熄火自动开锁	●	●	●	●	●	●	●	●	●
内中控锁	●	●	●	●	●	●	●	●	●
自动关闭前照灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●
两侧同平面推拉窗（B、C柱之间）	/	/	/	/	/	/	/	/	/
两侧同平面推拉窗（C、D柱之间）	/	/	/	/	/	/	/	/	/
尾部行李舱（仅高顶可选）	/	/	/	/	/	/	/	/	/
尾门180°开度	●	●	●	●	●	●	●	●	●
尾门270°开度	/	/	○	○	/	/	○	○	
后排乘客豪华大座椅（座椅排布2+2+2+3，双扶手、靠背可调节、可前翻放平）	/	/	/	/	/	/	/	/	/
后排乘客座椅（靠背可调节）	/	/	/	/	/	/	/	/	/
后排多功能座椅	/	/	/	/	/	/	/	/	/
大功率冷暖前空调	●	●	●	●	●	●	●	●	●
后单冷空调+后暖风	/	/	/	/	/	/	/	/	/
自动前空调	/	/	/	/	/	/	/	/	/
收音机	●	●	●	●	●	●	●	●	●
高清触控大屏+倒车影像	○	○	○	○	○	○	○	○	○
手机互联无屏车联网	●	●	●	●	●	●	●	●	●
卫星定位装置（M1营运）	/	/	/	/	/	/	/	/	/
视频监控一体机（M2，GPS&北斗双模行驶记录仪+视	/	/	/	/	/	/	/	/	/
全尺寸备胎（钢轮）+随车工具包	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ETC电子不停车收费系统（仅硬件）	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注：“●”为标配；“/”为不提供此配置；“○”为选配

V80超值版 官网拆配置表 (傲运通)	傲运通													
	127Ps 6MT							127Ps 6AMT						
	短轴超低顶127Ps	短轴超低顶127Ps	短轴中顶127Ps	短轴中顶127Ps	长轴超低顶127Ps	长轴中顶127Ps	长轴高顶127Ps	短轴超低顶127Ps	短轴超低顶127Ps	短轴中顶127Ps	短轴中顶127Ps	长轴超低顶127Ps	长轴中顶127Ps	长轴高顶127Ps
起步市场指导价 (元)	100800	103800	104800	107800	122800	124800	127800	105800	108800	109800	112800	127800	129800	132800
基础参数														
版本	V80超值版傲运通	V80超值版傲运通	V80超值版傲运通	V80超值版傲运通	V80超值版傲运通	V80超值版傲运通	V80超值版傲运通	V80超值版傲运通	V80超值版傲运通	V80超值版傲运通	V80超值版傲运通	V80超值版傲运通	V80超值版傲运通	V80超值版傲运通
车型	短轴超低顶	短轴超低顶	短轴中顶	短轴中顶	长轴超低顶	长轴中顶	长轴高顶	短轴超低顶	短轴超低顶	短轴中顶	短轴中顶	长轴超低顶	长轴中顶	长轴高顶
座位数 (人)	5/6 (3+3)	7/9	5/6 (3+3)	7/9	6(2+2+2)/7/9	6(2+2+2)/7/9	6(2+2+2)/7/9	5/6 (3+3)	7/9	5/6 (3+3)	7/9	6(2+2+2)/7/9	6(2+2+2)/7/9	6(2+2+2)/7/9
轴距(mm)	3100	3100	3100	3100	3640	3640	3640	3100	3100	3100	3100	3640	3640	3640
尺寸:长×宽×高(mm)	4950×1998×2070	4950×1998×2070	4950×1998×2345	4950×1998×2345	5490×1998×2085	5490×1998×2345	5490×1998×2552	4950×1998×2070	4950×1998×2070	4950×1998×2345	4950×1998×2345	5490×1998×2085	5490×1998×2345	5490×1998×2552
发动机型式	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双独立冷却循环	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双独立冷却循环	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双独立冷却循环	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双独立冷却循环	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双独立冷却循环	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双独立冷却循环	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双独立冷却循环	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双独立冷却循环	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双独立冷却循环	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双独立冷却循环	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双独立冷却循环	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双独立冷却循环	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双独立冷却循环	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双独立冷却循环
发动机排量 (ml)	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996
发动排放标准	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b
发动机额定功率 (ps/rpm)	127/3200	127/3200	127/3200	127/3200	127/3200	127/3200	127/3200	127/3200	127/3200	127/3200	127/3200	127/3200	127/3200	127/3200
发动机最大扭矩 (N·m/rpm)	320/1600~2600	320/1600~2600	320/1600~2600	320/1600~2600	320/1600~2600	320/1600~2600	320/1600~2600	320/1600~2600	320/1600~2600	320/1600~2600	320/1600~2600	320/1600~2600	320/1600~2600	320/1600~2600
变速箱	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	6AMT	6AMT	6AMT	6AMT	6AMT	6AMT	6AMT
驱动形式	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱
后轮胎形式	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎
最高车速 (km/h)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
燃油箱容积 (L) /尿素罐容积 (L)	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15
制动系统	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动
悬架系统	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架
轮胎规格	215/70 R16LT	215/70 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/70 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/70 R16LT	215/70 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/70 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT
外观与内饰														
飞翼式镀铬格栅	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
前后雾灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
车身同色前、后保险杠	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
右侧移门	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
万力轮胎	●	●	/	/	●	/	/	●	●	/	/	●	/	/
朝阳轮胎	/	/	●	●	/	●	●	/	/	●	●	/	●	●
透明玻璃 (后侧窗、尾门窗)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
金属漆 (橄榄棕、极光银、熔岩灰、曜石黑)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
驾驶舱环抱仪表盘	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
可清洗顶内饰 (PVC)	●	●	●	●	●	●	/	●	●	●	●	●	●	/
可清洗顶内饰 (无纺布)	/	/	/	/	/	/	●	/	/	/	/	/	/	●
灰色内饰	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
黑色织物座椅面料	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
尾门处地板金属压条	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
安全性配置														
ABS+EBD+BAS	●	●	●	●	●	●	●	/	/	/	/	/	/	/
ABS+EBD+BAS+HHC	/	/	/	/	/	/	/	●	●	●	●	●	●	●
ESP+HHC	/	/	/	/	/	/	/	○	○	○	○	○	○	○
TPMS胎压监测	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
驾驶座安全气囊	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
驾驶员安全带未系报警	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
乘客区座椅三点式安全带	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
舒适与便利														
副驾驶手动门	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
前排电动窗 (主副驾一键下降)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
多功能方向盘	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
蓝牙	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
定速巡航	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
遥控门锁+折叠遥控钥匙 (1把) +普通钥匙 (1把)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
感应型自动落锁 (8km/h)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
熄火自动开锁	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
内中控锁	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
自动关闭前照灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
尾门180°开度	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
后排多功能座椅	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
大功率冷暖前空调	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
后单冷空调+后暖风	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
收音机	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
手机互联无屏车联网	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
全尺寸备胎 (钢轮) +随车工具包	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ETC电子不停车收费系统 (仅硬件)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注：“●”为标配；“/”为不提供此配置；“○”为选配

V80超值版 官网拆分配置表 (城配王)	城配王				
	127Ps 6MT				
	短轴超低顶127Ps	短轴中顶127Ps	长轴超低顶127Ps	长轴中顶127Ps	长轴高顶127Ps
起步市场指导价（元）	95800	99800	114800	119800	122800
基础参数					
版本	V80超值版城配王	V80超值版城配王	V80超值版城配王	V80超值版城配王	V80超值版城配王
车型	短轴超低顶	短轴中顶	长轴超低顶	长轴中顶	长轴高顶
座位数（人）	3	3	3	3	3
轴距(mm)	3100	3100	3640	3850	3850
尺寸:长×宽×高(mm)	4950×1998×2070	4950×1998×2345	5490×1998×2085	5700×1998×2345	5700×1998×2552
发动机型式	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双独立冷却循环	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双独立冷却循环	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双独立冷却循环	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双独立冷却循环	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双独立冷却循环
发动机排量（ml）	1996	1996	1996	1996	1996
发动排放标准	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b
发动机额定功率（Ps/rpm）	127/3200	127/3200	127/3200	127/3200	127/3200
发动机最大扭矩（N·m/rpm）	320/1600～2600	320/1600～2600	320/1600～2600	320/1600～2600	320/1600～2600
变速箱	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT
驱动形式	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱
后轮胎形式	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎
最高车速（km/h）	150	150	150	150	150
燃油箱容积（L）/尿素罐容积（L）	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15
制动系统	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动
悬架系统	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架
轮胎规格	215/70 R16LT	195/75 R16LT	215/70 R16LT	195/75 R16LT	195/75 R16LT
外观与内饰					
飞翼式镀铬格栅	●	●	●	●	●
前后雾灯	●	●	●	●	●
车身同色前、后保险杠	●	●	●	●	●
右侧移门	●	●	●	●	●
万力轮胎	●	/	●	/	/
朝阳轮胎	/	●	/	●	●
盲窗+B柱钢制隔板（无玻璃）	●	●	●	●	●
金属漆（橄榄棕、极光银、熔岩灰、曜石黑）	○	○	○	○	○
驾驶舱环抱仪表板	●	●	●	●	●
灰色内饰颜色	●	●	●	●	●
黑色织物座椅面料	●	●	●	●	●
尾门处地板金属压条	●	●	●	●	●

V80超值版 官网拆分配置表 (城配王)	城配王				
	127Ps 6MT				
	短轴超低顶127Ps	短轴中顶127Ps	长轴超低顶127Ps	长轴中顶127Ps	长轴高顶127Ps
起步市场指导价（元）	95800	99800	114800	119800	122800
基础参数					
版本	V80超值版城配王	V80超值版城配王	V80超值版城配王	V80超值版城配王	V80超值版城配王
车型	短轴超低顶	短轴中顶	长轴超低顶	长轴中顶	长轴高顶
座位数（人）	3	3	3	3	3
安全性配置					
ABS+EBD+BAS	●	●	●	●	●
ESP+HHC	/	/	/	/	/
驾驶座安全气囊	●	●	●	●	●
驾驶员安全带未系报警	●	●	●	●	●
舒适与便利					
副驾驶手动门	●	●	●	●	●
前排电动窗（主副驾一键下降）	●	●	●	●	●
多功能方向盘	●	●	●	●	●
蓝牙	●	●	●	●	●
定速巡航	●	●	●	●	●
遥控门锁+折叠遥控钥匙（1把）+普通钥匙（1把）	●	●	●	●	●
感速型自动落锁（8km/h）	●	●	●	●	●
熄火自动开锁	●	●	●	●	●
内中控锁	●	●	●	●	●
自动关闭前照灯	●	●	●	●	●
尾门180°开度	●	●	●	●	●
大功率冷暖前空调	●	●	●	●	●
收音机	●	●	●	●	●
手机互联无屏车联网	●	●	●	●	●
全尺寸备胎（钢轮）+随车工具包	●	●	●	●	●
ETC电子不停车收费系统（仅硬件）	○	○	○	○	○

注：“●”为标配；“/”为不提供此配置；“○”为选配