

V80 PRO官网拆配置表 (商旅/微运通/城配王)		商旅 (非营运)							
		6MT							
		短轴中顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	长轴高顶	加长轴中顶	加长轴高顶
起步市场指导价 (元)		148100	170600	165100	170100	190600	196600	217600	223600
基础参数									
版本		V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅
车型		短轴中顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	长轴高顶	加长轴中顶	加长轴高顶
座位数 (人)		8/9	10/11/12	9 (三排)	7 (三排) /9 (四排)	12/13/14/15	12/13/14/15	14/17/18	14/17/18
轴距(mm)		3100	3100	3640	3640	3850	3850	4175	4175
尺寸:长×宽×高(mm)		4950×1998×2345	4950×1998×2345	5490×1998×2345	5490×1998×2345	5700×1998×2345	5700×1998×2552	5995×1998×2372	5995×1998×2577
发动机型式		上汽π柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调流比	上汽π柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调流比	上汽π柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调流比	上汽π柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调流比	上汽π柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调流比	上汽π柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调流比	上汽π柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调流比	上汽π柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调流比
发动机排量 (ml)		1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996
发动排放标准		国6b	国6b	国6b	国6b	国6b	国6b	国6b	国6b
发动机额定功率 (ps/rpm)		147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500
发动机最大扭矩 (N·m/rpm)		340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800
变速箱		6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT
驱动形式		前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱
后轮胎形式		后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎
最高车速 (km/h)		150	150	150	150	150	150	150	150
燃油箱容积 (L) /尿素罐容积 (L)		80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15
制动系统		前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动
悬架系统		前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架
轮胎规格		215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT
外观与内饰									
满天星格栅		●	●	●	●	●	●	●	●
LED大灯+LED尾灯		●	●	●	●	●	●	●	●
日间行车灯		●	●	●	●	●	●	●	●
前后雾灯		●	●	●	●	●	●	●	●
车身同色前、后保险杠		●	●	●	●	●	●	●	●
车身同色外后视镜 (集成转向灯) 、门把手		○	○	○	○	○	○	○	○
右侧移门 (除Bus 8座)		●	●	●	●	●	●	●	●
无侧移门 (Bus 8、11、14、17座)		○	○	/	/	○	○	○	○
铝合金轮毂 (不含备胎)		●	●	●	●	●	●	●	●
万力轮胎		/	/	/	/	/	/	/	/
朝阳轮胎		●	●	●	●	●	●	●	●
透明玻璃 (后侧窗、尾门窗)		/	/	/	/	/	/	/	/
绿色玻璃 (后侧窗、尾门窗)		●	●	●	●	●	●	●	●
金属漆 (极光银、熔岩灰、曜石黑)		○	○	○	○	○	○	○	○
驾驶舱环抱仪表板		●	●	●	●	●	●	●	●
全包围内饰		●	●	●	●	●	●	●	●
高品质顶内饰 (无纺布)		●	●	●	●	●	●	●	●
可清洗顶内饰 (PVC)		/	/	/	/	/	/	/	/
可清洗顶内饰 (无纺布)		/	/	/	/	/	/	/	/
灰色内饰		●	●	●	●	●	●	●	●
米色内饰 (座椅排布2+2+2+3)		/	/	/	/	/	/	/	/
黑色织物座椅面料		●	●	●	●	●	●	●	●
米色PVC皮革座椅面料 (座椅排布2+2+2+3)		/	/	/	/	/	/	/	/
尾门处地板金属压条		●	/	/	/	/	/	/	/
安全性配置									
ABS+EBD+BAS		●	●	●	●	●	●	●	●
ABS+EBD+BAS+HHC		/	/	/	/	/	/	/	/
ESP+HHC		○	○	○	○	○	○	○	○
TPMS胎压监测		●	○	●	●	○	○	○	○
倒车雷达		●	●	●	●	●	●	●	●
驾驶座安全气囊		●	●	●	●	●	●	●	●
副驾驶安全气囊		/	/	/	/	/	/	/	/
驾驶员安全带未系报警		●	●	●	●	●	●	●	●
乘客座椅安全带未系报警		/	/	/	/	/	/	○	○
乘客区座椅三点式安全带		●	●	●	●	●	●	●	●
BSD盲区监测+LCA智能变道辅助		/	/	/	/	/	/	/	/
LDW车道偏离预警		/	/	/	/	/	/	/	/
AEB自动紧急制动		/	/	/	/	/	/	/	/
舒适与便利									
副驾驶手动门		●	●	●	●	●	●	●	●
副驾驶电动外摆门 (仅无移门车型可选)		○	○	/	/	○	○	○	○
移门电动侧踏步 (无移门车型不配)		●	●	●	●	●	●	●	●
电动调节电加热外后视镜		○	○	○	○	○	○	○	○
尾门断电加热除霜		●	●	●	●	●	●	●	●
前排电动窗 (主副驾一键下降)		●	●	●	●	●	●	●	●
多功能方向盘		●	●	●	●	●	●	●	●
蓝牙		●	●	●	●	●	●	●	●
定速巡航		●	●	●	●	●	●	●	●
驻车加热系统		○	○	○	○	○	○	○	○
遥控门锁+折叠遥控钥匙 (1把) +普通钥匙 (1把)		●	●	●	●	●	●	●	●
感应型自动落锁 (8km/h)		●	●	●	●	●	●	●	●
熄火自动开锁		●	●	●	●	●	●	●	●
内中控锁		●	●	●	●	●	●	●	●
自动关闭前照灯		●	●	●	●	●	●	●	●
两侧同平面推拉窗 (B、C柱之间)		○	○	○	○	○	○	○	○
两侧同平面推拉窗 (C、D柱之间)		○	○	○	○	○	○	○	○
尾门180°开度		●	●	●	●	●	●	●	●
后排乘客豪华大座椅 (座椅排布2+2+3/2+2+2+3, 双扶手、靠背可调节、可前翻放平)		/	/	/	●	/	/	/	/
后排乘客座椅 (靠背可调节)		●	●	●	●	●	●	●	●
后排多功能座椅		/	/	/	/	/	/	/	/
大功率冷暖前空调		●	●	●	●	●	●	●	●
后单冷空调+后暖风		●	●	●	●	●	●	●	●
自动前空调		/	/	/	/	/	/	/	/
收音机		●	●	●	●	●	●	●	●
高清触控大屏+倒车影像		○	○	○	○	○	○	○	○
手机互联无屏车联网		●	●	●	●	●	●	●	●
卫星定位装置 (M1营运)		/	/	/	/	/	/	/	/
视频监控一体机 (M2、GPS&北斗双模行驶记录仪+视频监控)		●	●	/	/	●	●	●	●
全尺寸备胎 (钢轮) +随车工具包		○	○	○	○	○	○	○	○
ETC电子不停车收费系统 (仅硬件)		○	○	○	○	○	○	○	○

注: “●” 为标准; “/” 为不提供此配置; “○” 为选配

V80 PRO官网拆分配置表 (商旅/做运通/城配王)	商旅 (非营运)						
	9AT						
	短轴低顶	短轴中顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	长轴高顶
起步市场指导价 (元)	182600	162100	184600	179100	184100	204600	210600
基础参数							
版本	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅
车型	短轴中顶	短轴中顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	长轴高顶
座位数 (人)	10/11/12	8/9	10/11/12	9 (三排)	7 (三排)/9 (四排)	12/13/14/15	12/13/14/15
轴距(mm)	3100	3100	3100	3640	3640	3850	3850
尺寸长×宽×高(mm)	4950×1998×2345	4950×1998×2345	4950×1998×2345	5490×1998×2345	5490×1998×2345	5700×1998×2345	5700×1998×2552
发动机型式	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变调油比	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变调油比	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变调油比	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变调油比	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变调油比	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变调油比	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变调油比
发动机排量 (ml)	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996
发动机排放标准	国6b	国6b	国6b	国6b	国6b	国6b	国6b
发动机额定功率 (ps/rpm)	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500
发动机最大扭矩 (N·m/rpm)	375/1400~2800	375/1400~2800	375/1400~2800	375/1400~2800	375/1400~2800	375/1400~2800	375/1400~2800
变速箱	9AT	9AT	9AT	9AT	9AT	9AT	9AT
驱动形式	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱
后轮胎形式	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎
最高车速 (km/h)	150	150	150	150	150	150	150
燃油箱容积 (L) /尿素罐容积 (L)	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15
制动系统	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动
悬架系统	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架
轮胎规格	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT
外观与内饰							
满天星格栅	●	●	●	●	●	●	●
LED大灯+LED尾灯	●	●	●	●	●	●	●
日间行车灯	●	●	●	●	●	●	●
前后雾灯	●	●	●	●	●	●	●
车身同色前、后保险杠	●	●	●	●	●	●	●
车身同色外后视镜 (集成转向灯)、门把手	○	○	○	○	○	○	○
右侧移门 (除Bus 8座)	●	●	●	●	●	●	●
无侧移门 (Bus 8、11、14、17座)	○	○	○	/	/	○	○
铝合金轮毅 (不含备胎)	●	●	●	●	●	●	●
万力轮胎	/	/	/	/	/	/	/
朝阳轮胎	●	●	●	●	●	●	●
透明玻璃 (后侧窗、尾门窗)	/	/	/	/	/	/	/
绿色玻璃 (后侧窗、尾门窗)	●	●	●	●	●	●	●
金属漆 (极光银、耀岩灰、曜石黑)	○	○	○	○	○	○	○
驾驶舱环抱仪表板	●	●	●	●	●	●	●
全包围内饰	●	●	●	●	●	●	●
高品质顶内饰 (无纺布)	●	●	●	●	●	●	●
可清洗顶内饰 (PVC)	/	/	/	/	/	/	/
可清洗顶内饰 (无纺布)	/	/	/	/	/	/	/
灰色内饰	●	●	●	●	●	●	●
米色内饰 (座椅排布2+2+2+3)	/	/	/	/	●	/	/
黑色织物座椅面料	●	●	●	●	/	●	●
米色PVC皮座椅面料 (座椅排布2+2+2+3)	/	/	/	/	●	/	/
尾门地胶金属压条	/	/	/	/	/	/	/
安全性配置							
ABS+EBD+BAS	/	/	/	/	/	/	/
ABS+EBD+BAS+HHC	/	/	/	/	/	/	/
ESP+HHC	●	●	●	●	●	●	●
TPMS胎压监测	○	●	○	●	●	○	○
倒车雷达	●	●	●	●	●	●	●
驾驶座安全气囊	●	●	●	●	●	●	●
副驾驶安全气囊	●	/	/	/	/	/	/
驾驶员安全带未系报警	●	●	●	●	●	●	●
乘客座椅安全带未系报警	●	/	/	/	/	/	/
乘客区座椅三点式安全带	●	●	●	●	●	●	●
BSD盲区监测+LCA智能变道辅助	/	/	/	/	/	/	/
LDW车道偏离预警	/	/	/	/	/	/	/
AEB自动紧急制动	/	/	/	/	/	/	/
舒适与便利							
副驾驶手动门	●	●	●	●	●	●	●
副驾驶电动外摆门 (仅无移门车型可选)	○	○	○	/	/	○	○
移门电动侧踏板 (无移门车型不配)	●	●	●	●	●	●	●
电动调节电热后视镜	○	○	○	○	○	○	○
尾门窗电加热除霜	●	●	●	●	●	●	●
前排电动窗 (主副窗一键下降)	●	●	●	●	●	●	●
多功能方向盘	●	●	●	●	●	●	●
蓝牙	●	●	●	●	●	●	●
定速巡航	●	●	●	●	●	●	●
驻车加热系统	○	○	○	○	○	○	○
遥控门锁+折叠遥控钥匙 (1把) +普通钥匙 (1把)	●	●	●	●	●	●	●
感应型自动落锁 (8km/h)	●	●	●	●	●	●	●
熄火自动开锁	●	●	●	●	●	●	●
内门控锁	●	●	●	●	●	●	●
自动关闭前照灯	●	●	●	●	●	●	●
两侧同平面推拉窗 (B、C柱之间)	○	○	○	○	○	○	○
两侧同平面推拉窗 (C、D柱之间)	○	○	○	○	○	○	○
尾门180°开度	●	●	●	●	●	●	●
后排乘客豪华大座椅 (座椅排布2+2+3/2+2+2+3, 双扶手、靠背可调节、可前翻放平)	/	/	/	/	●	/	/
后排乘客座椅 (靠背可调节)	●	●	●	●	/	●	●
后排多功能座椅	/	/	/	/	/	/	/
大功率冷暖前空调	●	●	●	●	●	●	●
后单冷空调+后暖风	●	●	●	●	●	●	●
自动前空调	/	/	/	/	/	/	/
收音机	●	●	●	●	●	●	●
高清触控大屏+倒车影像	○	○	○	○	○	○	○
手机互联无屏车联网	●	●	●	●	●	●	●
卫星定位装置 (M1营运)	/	/	/	/	/	/	/
视频监控一体机 (M2、GPS&北斗双模行驶记录仪+视频监	●	/	●	/	●	●	●
全尺寸备胎 (钢轮) +随车工具包	○	●	●	○	●	●	○
ETC电子不停车收费系统 (仅硬件)	○	○	○	○	○	○	○

注: “●” 为标配; “/” 为不提供此配置; “○” 为选配

V80 PRO官网拆分配置表 (商旅/做运通/城配王)	商旅 (非营运)							
	GAMT							
	短轴中顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	长轴高顶	加长轴中顶	加长轴高顶
起步市场指导价 (元)	159100	181600	176100	181600	201600	207600	228600	234600
基础参数								
版本	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅
车型	短轴中顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	长轴高顶	加长轴中顶	加长轴高顶
座位数 (人)	8/9	10/11/12	9 (三排)	7 (二排) / 9 (三排)	12/13/14/15	12/13/14/15	14/17/18	14/17/18
轴距(mm)	3100	3100	3640	3640	3850	3850	4175	4175
尺寸长×宽×高(mm)	4950×1998×2345	4950×1998×2345	5490×1998×2345	5490×1998×2345	5700×1998×2345	5700×1998×2552	5995×1998×2372	5995×1998×2577
发动机型式	上汽柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调油比	上汽柴油发动机: 机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调油比	上汽柴油发动机: 机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调油比	上汽柴油发动机: 机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调油比	上汽柴油发动机: 机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调油比	上汽柴油发动机: 机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调油比	上汽柴油发动机: 机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调油比	上汽柴油发动机: 机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调油比
发动机排量 (ml)	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996
发动机排放标准	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b
发动机额定功率 (ps/rpm)	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500
发动机最大扭矩 (N·m/rpm)	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800
变速箱	6AMT	6AMT	6AMT	6AMT	6AMT	6AMT	6AMT	6AMT
驱动形式	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱
后轮胎形式	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎
最高车速 (km/h)	150	150	150	150	150	150	150	150
燃油箱容积 (L) /尿素罐容积 (L)	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15
制动系统	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动
悬架系统	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架
轮胎规格	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT
外观与内饰								
满天星格栅	●	●	●	●	●	●	●	●
LED大灯+LED尾灯	●	●	●	●	●	●	●	●
日间行车灯	●	●	●	●	●	●	●	●
前后雾灯	●	●	●	●	●	●	●	●
车身同色前、后保险杠	●	●	●	●	●	●	●	●
车身同色外后视镜 (集成转向灯)、门把手	○	○	○	○	○	○	○	○
右侧移门 (除Bus 8座)	●	●	●	●	●	●	●	●
无侧移门 (Bus 8、11、14、17座)	○	○	/	/	○	○	○	○
铝合金轮毂 (不含备胎)	●	●	●	●	●	●	●	●
万力轮胎	/	/	/	/	/	/	/	/
朝阳轮胎	●	●	●	●	●	●	●	●
透明玻璃 (后侧窗、尾门窗)	/	/	/	/	/	/	/	/
绿色玻璃 (后侧窗、尾门窗)	●	●	●	●	●	●	●	●
金属漆 (极光银、熔岩灰、曜石黑)	○	○	○	○	○	○	○	○
驾驶舱环抱仪表板	●	●	●	●	●	●	●	●
全包围内饰	●	●	●	●	●	●	●	●
高品质顶内饰 (无纺布)	●	●	●	●	●	●	●	●
可清洗顶内饰 (PVC)	/	/	/	/	/	/	/	/
可清洗顶内饰 (无纺布)	/	/	/	/	/	/	/	/
灰色内饰	●	●	●	●	●	●	●	●
米色内饰 (座椅排布2+2+2+3)	/	/	/	●	/	/	/	/
黑色织物座椅面料	●	●	●	●	●	●	●	●
米色PVC皮座椅面料 (座椅排布2+2+2+3)	/	/	/	●	/	/	/	/
尾门地胶金属压条	/	/	/	/	/	/	/	/
安全性配置								
ABS+EBD+BAS	/	/	/	/	/	/	/	/
ABS+EBD+BAS+HHC	/	/	/	/	/	/	/	/
ESP+HHC	●	●	●	●	●	●	●	●
TPMS胎压监测	●	○	●	●	○	○	○	○
倒车雷达	●	●	●	●	●	●	●	●
驾驶座安全气囊	●	●	●	●	●	●	●	●
副驾驶安全气囊	●	/	/	/	/	/	/	/
驾驶员安全带未系报警	●	●	●	●	●	●	●	●
乘客座椅安全带未系报警	●	/	/	/	/	/	○	○
乘客区座椅三点式安全带	●	●	●	●	●	●	●	●
BSD盲区监测+LCA智能变道辅助	/	/	/	/	/	/	/	/
LDW车道偏离预警	/	/	/	/	/	/	/	/
AEB自动紧急制动	/	/	/	/	/	/	/	/
舒适与便利								
副驾驶手动门	●	●	●	●	●	●	●	●
副驾驶室电动外摆门 (仅无移门车型可选)	○	○	/	/	○	○	○	○
移门电动侧踏步 (无移门车型不配)	●	●	●	●	●	●	●	●
电动调节电加热后视镜	○	○	○	○	○	○	○	○
尾门电加热除霜	●	●	●	●	●	●	●	●
前排电动窗 (主副驾一键下降)	●	●	●	●	●	●	●	●
多功能方向盘	●	●	●	●	●	●	●	●
蓝牙	●	●	●	●	●	●	●	●
定速巡航	●	●	●	●	●	●	●	●
驻车加热系统	○	○	○	○	○	○	○	○
遥控门锁+折叠遥控钥匙 (1把) +普通钥匙 (1把)	●	●	●	●	●	●	●	●
感应型自动落锁 (8km/h)	●	●	●	●	●	●	●	●
熄火自动开锁	●	●	●	●	●	●	●	●
内中控锁	●	●	●	●	●	●	●	●
自动关闭前照灯	●	●	●	●	●	●	●	●
两侧同平面推拉窗 (B、C柱之间)	●	●	●	●	●	●	●	●
两侧同平面推拉窗 (C、D柱之间)	○	○	○	○	○	○	○	○
尾门180°开度	●	●	●	●	●	●	●	●
后排乘客豪华大座椅 (座椅排布2+2+3/2+2+2+3, 双扶手、靠背可调节、可前翻放平)	/	/	/	●	/	/	/	/
后排乘客座椅 (靠背可调节)	●	●	●	/	●	●	●	●
后排多功能座椅	/	/	/	/	/	/	/	/
大功率冷暖前空调	●	●	●	●	●	●	●	●
后单冷空调+后暖风	●	●	●	●	●	●	●	●
自动前空调	/	/	/	/	/	/	/	/
收音机	●	●	●	●	●	●	●	●
高清触控大屏+倒车影像	○	○	○	○	○	○	○	○
手机互联无屏车联网	●	●	●	●	●	●	●	●
卫星定位装置 (M1营运)	/	/	/	/	/	/	/	/
视频监控一体机 (M2、GPS&北斗双模行驶记录仪+视频监	●	●	/	●	●	●	●	●
全尺寸备胎 (钢轮) +随车工具包	●	●	●	●	●	●	●	●
ETC电子不停车收费系统 (仅硬件)	○	○	○	○	○	○	○	○

注: “●” 为标配; “/” 为不提供此配置; “○” 为选配

V80 PRO官网拆分配置表 (商旅/微运通/城配王)	微运通					
	147Ps 6MT			147Ps 9AT		
	短轴超低顶147Ps	短轴超低顶147Ps	长轴超低顶147Ps	短轴超低顶147Ps	短轴超低顶147Ps	长轴超低顶147Ps
起步市场指导价 (元)	126300	129300	143300	140300	143300	157300
基础参数						
版本	V80 PRO微运通	V80 PRO微运通	V80 PRO微运通	V80 PRO微运通	V80 PRO微运通	V80 PRO微运通
车型	短轴超低顶	短轴超低顶	长轴超低顶	短轴超低顶	短轴超低顶	长轴超低顶
座位数 (人)	5/6	7/8/9	6/7/8/9	5/6	7/8/9	6/7/8/9
轴距(mm)	3100	3100	3640	3100	3100	3640
尺寸长×宽×高(mm)	4950×1998×2070	4950×1998×2070	5490×1998×2085	4950×1998×2070	4950×1998×2070	5490×1998×2085
发动机型式	上汽欧康柴油发动 机：四缸16气门， 双轴平衡系统，双 独立冷却循环，变 排量机油泵，变调 速比	上汽欧康柴油发动 机：四缸16气门， 双轴平衡系统，双 独立冷却循环，变 排量机油泵，变调 速比	上汽欧康柴油发动 机：四缸16气门， 双轴平衡系统，双 独立冷却循环，变 排量机油泵，变调 速比	上汽欧康柴油发动 机：四缸16气门， 双轴平衡系统，双 独立冷却循环，变 排量机油泵，变调 速比	上汽欧康柴油发动 机：四缸16气门， 双轴平衡系统，双 独立冷却循环，变 排量机油泵，变调 速比	上汽欧康柴油发动 机：四缸16气门， 双轴平衡系统，双 独立冷却循环，变 排量机油泵，变调 速比
发动机排量 (ml)	1996	1996	1996	1996	1996	1996
发动机排放标准	国6b	国6b	国6b	国6b	国6b	国6b
发动机额定功率 (ps/rpm)	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500
发动机最大扭矩 (N·m/rpm)	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	375/1400~2800	375/1400~2800	375/1400~2800
变速箱	6MT	6MT	6MT	9AT	9AT	9AT
驱动形式	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱
后轮胎形式	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎
最高车速 (km/h)	150	150	150	150	150	150
燃油箱容积 (L) /尿素罐容积 (L)	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15
制动系统	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动
悬架系统	前麦弗逊式独立悬 架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬 架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬 架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬 架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬 架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬 架/后非独立悬架
轮胎规格	215/70 R16LT	215/70 R16LT	215/70 R16LT	215/70 R16LT	215/70 R16LT	215/70 R16LT
外观与内饰						
满天星格栅	●	●	●	●	●	●
LED大灯+LED尾灯	●	●	●	●	●	●
日间行车灯	●	●	●	●	●	●
前后雾灯	●	●	●	●	●	●
车身同色前、后保险杠	●	●	●	●	●	●
车身同色外后视镜 (集成转向灯)、门把手	●	●	●	●	●	●
右侧移门 (除Bus 8座)	●	●	●	●	●	●
无侧移门 (Bus 8、11、14、17座)	/	/	/	/	/	/
铝合金轮毂 (不含备胎)	○	○	○	○	○	○
万力轮胎	●	●	●	●	●	●
朝阳轮胎	/	/	/	/	/	/
透明玻璃 (后侧窗、尾门窗)	●	●	●	●	●	●
绿色玻璃 (后侧窗、尾门窗)	○	○	○	○	○	○
金属漆 (极光银、耀岩灰、曜石黑)	○	○	○	○	○	○
驾驶舱环抱仪表板	●	●	●	●	●	●
全包围内饰	●	●	●	●	●	●
高品质顶内饰 (无纺布)	/	/	/	/	/	/
可清洗顶内饰 (PVC)	●	●	●	●	●	●
可清洗顶内饰 (无纺布)	/	/	/	/	/	/
灰色内饰	●	●	●	●	●	●
米色内饰 (座椅排布2+2+2+3)	/	/	/	/	/	/
黑色织物座椅面料	●	●	●	●	●	●
米色PVC皮座椅面料 (座椅排布2+2+2+3)	/	/	/	/	/	/
尾门地贴金属压条	●	●	●	●	●	●
安全性配置						
ABS+EBD+BAS	●	●	●	/	/	/
ABS+EBD+BAS+HHC	/	/	/	/	/	/
ESP+HHC	○	○	○	●	●	●
TPMS胎压监测	●	●	●	●	●	●
倒车雷达	/	/	/	/	/	/
驾驶座安全气囊	●	●	●	●	●	●
副驾驶安全气囊	/	/	/	/	/	/
驾驶员安全带未系报警	●	●	●	●	●	●
乘客座椅安全带未系报警	/	/	/	/	/	/
乘客区座椅三点式安全带	●	●	●	●	●	●
BSD盲区监测+LCA智能变道辅助	/	/	/	/	/	/
LDW车道偏离预警	/	/	/	/	/	/
AEB自动紧急制动	/	/	/	/	/	/
舒适与便利						
副驾驶手动门	●	●	●	●	●	●
副驾驶电动外摆门 (仅无移门车型可选)	/	/	/	/	/	/
移门电动侧踏步 (无移门车型不配)	○	○	○	○	○	○
电动调节电加热后视镜	●	●	●	●	●	●
尾门窗电加热除霜	○	○	○	○	○	○
前排电动窗 (主副驾一键下降)	●	●	●	●	●	●
多功能方向盘	●	●	●	●	●	●
蓝牙	●	●	●	●	●	●
定速巡航	●	●	●	●	●	●
驻车加热系统	○	○	○	○	○	○
遥控门锁+折叠遥控钥匙 (1把) +普通钥匙 (1把)	●	●	●	●	●	●
感应型自动落锁 (8km/h)	●	●	●	●	●	●
熄火自动开锁	●	●	●	●	●	●
内寸开锁	●	●	●	●	●	●
自动关闭前照灯	●	●	●	●	●	●
两侧同平面推拉窗 (B、C柱之间)	○	○	○	○	○	○
两侧同平面推拉窗 (C、D柱之间)	○	○	○	○	○	○
尾门180°开度	●	●	●	●	●	●
后排乘客豪华大座椅 (座椅排布2+2+3/2+2+2+3, 双扶手、靠背可调节、可前翻放平)	/	/	/	/	/	/
后排乘客座椅 (靠背可调节)	/	/	/	/	/	/
后排多功能座椅	●	●	●	●	●	●
大功率冷暖前空调	●	●	●	●	●	●
后单冷空调+后暖风	○	○	○	○	○	○
自动前空调	/	/	/	/	/	/
收音机	●	●	●	●	●	●
高清触控大屏+倒车影像	○	○	○	○	○	○
手机互联无屏车联网	●	●	●	●	●	●
卫星定位装置 (M1营运)	/	/	/	/	/	/
视频监控一体机 (M2、GPS&北斗双模行驶记录仪+视频监	/	/	/	/	/	/
全尺寸备胎 (钢轮) +随车工具包	●	●	●	●	●	●
ETC电子不停车收费系统 (仅硬件)	○	○	○	○	○	○

注：●为标配；/为不提供此配置；○为选配

V80 PRO官网拆配置表 (商旅/做运通/城配王)	做运通										
	147Ps 6MT						147Ps 9AT				
	短轴中顶147Ps	短轴中顶147Ps	长轴中顶147Ps	长轴高顶147Ps	长轴中顶147Ps	长轴高顶147Ps	短轴中顶147Ps	短轴中顶147Ps	长轴中顶147Ps	长轴高顶147Ps	短轴超顶
起步市场指导价 (元)	128300	131300	145300	151300	149800	155800	142300	145300	159300	165300	117800
基础参数											
版本	V80 PRO做运通	V80 PRO做运通	V80 PRO做运通	V80 PRO做运通	V80 PRO做运通	V80 PRO做运通	V80 PRO做运通	V80 PRO做运通	V80 PRO做运通	V80 PRO做运通	V80 PRO城配王
车型	短轴中顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴高顶	长轴中顶	长轴高顶	短轴中顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴高顶	短轴超顶
座位数 (人)	5/6	7/8/9	6/7/8/9	6/7/8/9	10	10	5/6	7/8/9	6/7/8/9	6/7/8/9	3
轴距(mm)	3100	3100	3640	3640	3850	3850	3100	3100	3640	3640	3100
尺寸长×宽×高(mm)	4950×1998×2345	4950×1998×2345	5490×1998×2345	5490×1998×2552	5785×1998×2345	5785×1998×2552	4950×1998×2345	4950×1998×2345	5490×1998×2345	5490×1998×2552	4950×1998×2070
发动机型式	上汽柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调	上汽柴油发动机: 机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调	上汽柴油发动机: 机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调	上汽柴油发动机: 机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调	上汽柴油发动机: 机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调	上汽柴油发动机: 机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调	上汽柴油发动机: 机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调	上汽柴油发动机: 机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调	上汽柴油发动机: 机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调	上汽柴油发动机: 机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调	上汽柴油发动机: 机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调
发动机排量 (ml)	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996
发动机排放标准	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b
发动机额定功率 (ps/rpm)	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500
发动机最大扭矩 (N·m/rpm)	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	375/1400~2800	375/1400~2800	375/1400~2800	375/1400~2800	340/1400~2800
变速箱	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	9AT	9AT	9AT	9AT	6MT
驱动形式	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱
后轮轴形式	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎
最高车速 (km/h)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
燃油箱容积 (L) /尿素罐容积 (L)	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15
制动系统	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动
悬架系统	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架
轮胎规格	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/70 R16LT
外观与内饰											
满天星格栅	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LED大灯+LED尾灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
日间行车灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
前后雾灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
车身同色前、后保险杠	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
车身同色外后视镜(集成转向灯)、门把手	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
右侧移门 (除Bus 8座)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
无侧移门 (Bus 8、11、14、17座)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
铝合金轮毂 (不含备胎)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
万力轮胎	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
朝阳轮胎	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
透明玻璃 (后侧窗、尾门窗)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	/
绿色玻璃 (后侧窗、尾门窗)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	/
金属漆 (银光银、银灰、曜石黑)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
驾驶舱环抱仪表板	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
全包围内饰	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
高品质顶内饰 (无纺布)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
可清洗顶内饰 (PVC)	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	/
可清洗顶内饰 (无纺布)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
灰色内饰	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
米色内饰 (座椅排布2+2+2+3)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
黑色织物质座椅面料	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
米色PVC皮座椅面料 (座椅排布2+2+2+3)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
尾门处地胶金属压条	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
安全性配置											
ABS+EBD+BAS	●	●	●	●	●	●	/	/	/	/	●
ABS+EBD+BAS+HHC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ESP+HHC	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○
TPMS胎压监测	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
倒车雷达	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
驾驶座安全气囊	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
副驾驶安全气囊	●	/	/	/	/	/	/	/	/	/	●
驾驶员安全带未系报警	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
乘客座椅安全带未系报警	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
乘客区座椅三点式安全带	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BSD盲区监测+LCA智能变道辅助	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
LDW车道偏离预警	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
AEB自动紧急制动	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
舒适与便利											
副驾驶手动门	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
副驾驶电动外摆门 (仅无移门车型可选)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
移门电动侧踏步 (无移门车型不配)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电动调节电加热后视镜	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
尾门窗电加热除霜	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	/
前排电动窗 (主副驾一键下降)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
多功能方向盘	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
蓝牙	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
定速巡航	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
驻车加热系统	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
遥控门锁+折叠遥控钥匙 (1把) +普通钥匙 (1把)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
敏感型自动落锁 (8km/h)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
熄火自动开锁	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内中控锁	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
自动关闭前照灯	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
两侧同平面推拉窗 (B、C柱之间)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	/
两侧同平面推拉窗 (C、D柱之间)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	/
尾门180°开度	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
后排乘客豪华大座椅 (座椅排布2+2+3/2+2+2+3, 双扶手、靠背可调节、可前翻放平)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
后排乘客座椅 (靠背可调节)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
后排多功能座椅	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	/
大功率冷暖前空调	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
后单冷空调+后暖风	○	○	○	/	○	/	○	○	/	/	○
自动前空调	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
收音机	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
高清触控大屏+倒车影像	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
手机互联无屏车联网	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
卫星定位装置 (M1营运)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
视频监控一体机 (M2、GPS&北斗双模行驶记录仪+视频监控)	/	/	/	/	○	○	/	/	/	/	/
全尺寸备胎 (钢轮) +随车工具包	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ETC电子不停车收费系统 (仅硬件)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注: “●” 为标配; “/” 为不提供此配置; “○” 为选配

V80 PRO官网拆分配置表 (商旅/做运通/城配王)		城配王						
		6MT			6AMT			
		短轴中顶	长轴中顶	长轴高顶	短轴超低顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴高顶
起步市场指导价 (元)		119800	139800	145800	124800	126800	146800	152800
基础参数								
版本		V80 PRO城配王	V80 PRO城配王	V80 PRO城配王	V80 PRO城配王	V80 PRO城配王	V80 PRO城配王	V80 PRO城配王
车型		短轴中顶	长轴中顶	长轴高顶	短轴超低顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴高顶
座位数 (人)		3	3	3	3	3	3	3
轴距(mm)		3100	3850	3850	3100	3100	3850	3850
尺寸长×宽×高(mm)		4950×1998×2345	5700×1998×2345	5700×1998×2552	4950×1998×2070	4950×1998×2345	5700×1998×2345	5700×1998×2552
发动机型式		上汽欧蓝德发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调油比	上汽欧蓝德发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调油比	上汽欧蓝德发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调油比	上汽欧蓝德发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调油比	上汽欧蓝德发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调油比	上汽欧蓝德发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调油比	上汽欧蓝德发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调油比
发动机排量 (ml)		1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996
发动机排放标准		国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b
发动机额定功率 (ps/rpm)		147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500
发动机最大扭矩 (N·m/rpm)		340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800
变速箱		6MT	6MT	6MT	6AMT	6AMT	6AMT	6AMT
驱动形式		前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱
后轮胎形式		后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎
最高车速 (km/h)		150	150	150	150	150	150	150
燃油箱容积 (L) / 尿素罐容积 (L)		80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15
制动系统		前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动
悬架系统		前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架
轮胎规格		215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/70 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT
外观与内饰								
满天星格栅		●	●	●	●	●	●	●
LED大灯+LED尾灯		●	●	●	●	●	●	●
日间行车灯		●	●	●	●	●	●	●
前后雾灯		●	●	●	●	●	●	●
车身同色前、后保险杠		●	●	●	●	●	●	●
车身同色外后视镜(集成转向灯)、门把手		○	○	○	○	○	○	○
右侧移门 (除Bus 8座)		●	●	●	●	●	●	●
无侧移门 (Bus 8、11、14、17座)		/	/	/	/	/	/	/
铝合金轮毂 (不含备胎)		○	○	○	○	○	○	○
万力轮胎		/	/	/	●	/	/	/
朝阳轮胎		●	●	●	●	●	●	●
透明玻璃 (后侧窗、尾门窗)		/	/	/	/	/	/	/
绿色玻璃 (后侧窗、尾门窗)		/	/	/	/	/	/	/
金属漆 (极光银、熔岩灰、曜石黑)		○	○	○	○	○	○	○
驾驶舱环抱仪表板		●	●	●	●	●	●	●
全包围内饰		/	/	/	/	/	/	/
高品质顶内饰 (无纺布)		/	/	/	/	/	/	/
可清洗顶内饰 (PVC)		/	/	/	/	/	/	/
可清洗顶内饰 (无纺布)		/	/	/	/	/	/	/
灰色内饰		●	●	●	●	●	●	●
米色内饰 (座椅排布2+2+2+3)		/	/	/	/	/	/	/
黑色织物座椅面料		●	●	●	●	●	●	●
米色PVC皮座椅面料 (座椅排布2+2+2+3)		/	/	/	/	/	/	/
尾门/地地板金属压条		●	●	●	●	●	●	●
安全性配置								
ABS+EBD+BAS		●	●	●	/	/	/	/
ABS+EBD+BAS+HHC		/	/	/	/	/	/	/
ESP+HHC		○	○	○	●	●	●	●
TPMS胎压监测		○	○	○	○	○	○	○
倒车雷达		/	/	/	/	/	/	/
驾驶座安全气囊		●	●	●	●	●	●	●
副驾驶安全气囊		/	/	/	/	/	/	/
驾驶员安全带未系报警		●	●	●	●	●	●	●
乘客座椅安全带未系报警		/	/	/	/	/	/	/
乘客区座椅三点式安全带		/	/	/	/	/	/	/
BSD盲区监测+LCA智能变道辅助		/	/	/	/	/	/	/
LDW车道偏离预警		/	/	/	/	/	/	/
AEB自动紧急制动		/	/	/	/	/	/	/
舒适与便利								
副驾驶手动门		●	●	●	●	●	●	●
副驾驶电动外摆门 (仅无移门车型可选)		/	/	/	/	/	/	/
移门电动侧踏步 (无移门车型不配)		○	○	○	○	○	○	○
电动调节电加热后视镜		○	○	○	○	○	○	○
尾门窗电加热除霜		/	/	/	/	/	/	/
前排电动窗 (主副驾一键下降)		●	●	●	●	●	●	●
多功能方向盘		●	●	●	●	●	●	●
蓝牙		●	●	●	●	●	●	●
定速巡航		●	●	●	●	●	●	●
驻车加热系统		○	○	○	○	○	○	○
遥控门锁+折叠遥控钥匙 (1把) +普通钥匙 (1把)		●	●	●	●	●	●	●
感应型自动落锁 (8km/h)		●	●	●	●	●	●	●
熄火自动开锁		●	●	●	●	●	●	●
内中控锁		●	●	●	●	●	●	●
自动关闭前照灯		●	●	●	●	●	●	●
两侧同平面推拉窗 (B、C柱之间)		/	/	/	/	/	/	/
两侧同平面推拉窗 (C、D柱之间)		/	/	/	/	/	/	/
尾门180°开度		●	●	●	●	●	●	●
后排乘客豪华大座椅 (座椅排布2+2+3/2+2+2+3, 双扶手、靠背可调节、可前翻放平)		/	/	/	/	/	/	/
后排乘客座椅 (靠背可调节)		/	/	/	/	/	/	/
后排多功能座椅		/	/	/	/	/	/	/
大功率冷暖前空调		●	●	●	●	●	●	●
后单冷空调+后暖风		/	/	/	/	/	/	/
自动前空调		/	/	/	/	/	/	/
收音机		●	●	●	●	●	●	●
高清触控大屏+倒车影像		○	○	○	○	○	○	○
手机互联无屏车联网		●	●	●	●	●	●	●
卫星定位装置 (M1营运)		/	/	/	/	/	/	/
视频监控一体机 (M2、GPS&北斗双模行驶记录仪+视频监控)		/	/	/	/	/	/	/
全尺寸备胎 (钢轮) +随车工具包		●	●	●	●	●	●	●
ETC电子不停车收费系统 (仅硬件)		○	○	○	○	○	○	○

注: “●” 为标配; “/” 为不提供此配置; “○” 为选配