

车型版本	微运通 (超值版)	微运通 (超值版)	微运通 (超值版)	微运通 (超值版)	微运通 (超值版)	微运通 (超值版)	微运通 (超值版)
车型	短轴超低顶127Ps-5/6座	短轴超低顶127Ps-7/9座	短轴中顶127Ps-5/6 (3+3) 座	短轴中顶127Ps-7/9座	长轴超低顶127Ps-6(2+2+2)/7/9座	长轴中顶127Ps-6(2+2+2)/7/9座	长轴高顶127Ps-6(2+2+2)/7/9座
官方指导价	100800	103800	104800	107800	122800	124800	127800
基础参数							
版本	V80超值版微运通	V80超值版微运通	V80超值版微运通	V80超值版微运通	V80超值版微运通	V80超值版微运通	V80超值版微运通
车型	短轴超低顶	短轴超低顶	短轴中顶	短轴中顶	长轴超低顶	长轴中顶	长轴高顶
座位数 (人)	5/6 (3+3)	7/9	5/6 (3+3)	7/9	6(2+2+2)/7/9	6(2+2+2)/7/9	6(2+2+2)/7/9
轴距(mm)	3100	3100	3100	3100	3640	3640	3640
尺寸:长×宽×高(mm)	4950×1998×2070	4950×1998×2070	4950×1998×2345	4950×1998×2345	5490×1998×2085	5490×1998×2345	5490×1998×2552
发动机型式	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双独立冷却循环	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双独立冷却循环	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双独立冷却循环	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双独立冷却循环	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双独立冷却循环	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双独立冷却循环	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双独立冷却循环
发动机排量 (ml)	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996
发动机排放标准	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b
发动机额定功率 (ps/rpm)	127/3200	127/3200	127/3200	127/3200	127/3200	127/3200	127/3200
发动机最大扭矩 (N·m/rpm)	320/1600~2600	320/1600~2600	320/1600~2600	320/1600~2600	320/1600~2600	320/1600~2600	320/1600~2600
变速箱	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT
驱动形式	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱
后轮胎形式	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎
最高车速 (km/h)	150	150	150	150	150	150	150
燃油箱容积 (L) /尿素罐容积 (L)	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15
制动系统	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动
悬架系统	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架
轮胎规格	215/70 R16LT	215/70 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/70 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT
外观与内饰							
飞翼式格栅	•	•	•	•	•	•	•
后雾灯	•	•	•	•	•	•	•
车身同色前保险杠	•	•	•	•	•	•	•
右侧移门	•	•	•	•	•	•	•
万力轮胎	•	•	/	/	•	/	/
朝阳轮胎	/	/	•	•	/	•	•
透明玻璃（后侧窗、尾门窗）	•	•	•	•	•	•	•
盲窗+ B柱钢制隔板（无玻璃）	/	/	/	/	/	/	/
金属漆（极光银、熔岩灰、曜石黑）	○	○	○	○	○	○	○
驾驶舱环抱仪表板	•	•	•	•	•	•	•
灰色内饰	•	•	•	•	•	•	•
黑色织物座椅面料	•	•	•	•	•	•	•
尾门处地板金属压条	•	•	•	•	•	•	•
安全性配置							
ABS+EBD+BAS	•	•	•	•	•	•	•
ABS+EBD+BAS+HHC	/	/	/	/	/	/	/
ESP+HHC	/	/	/	/	/	/	/
TPMS胎压监测	•	•	•	•	•	•	•
驾驶座安全气囊	•	•	•	•	•	•	•
驾驶员安全带未系报警	•	•	•	•	•	•	•
乘客区座椅三点式安全带	•	•	•	•	•	•	•
舒适与便利							
侧驾驶手动门	•	•	•	•	•	•	•
前排电动窗（主副驾一键下降）	•	•	•	•	•	•	•
多功能方向盘	•	•	•	•	•	•	•
蓝牙	•	•	•	•	•	•	•
定速巡航	•	•	•	•	•	•	•
遥控门锁+折叠遥控钥匙（1把）+普通钥匙（1把）	•	•	•	•	•	•	•
感速型自动落锁（8km/h）	•	•	•	•	•	•	•
熄火自动开锁	•	•	•	•	•	•	•
内中控锁	•	•	•	•	•	•	•
自动关闭前照灯	•	•	•	•	•	•	•
尾门180°开度	•	•	•	•	•	•	•
后排多功能座椅	•	•	•	•	•	•	•
大功率冷暖前空调	•	•	•	•	•	•	•
后单冷空调+后暖风	○	○	○	○	○	○	○
收音机	•	•	•	•	•	•	•
手机互联无屏车联网	•	•	•	•	•	•	•
全尺寸备胎（钢轮）+随车工具包	•	•	•	•	•	•	•
ETC电子不停车收费系统（仅硬件）	○	○	○	○	○	○	○

车型版本	微运通（超值版）	微运通（超值版）	微运通（超值版）	微运通（超值版）	微运通（超值版）	微运通（超值版）	微运通（超值版）
车型	短轴超低顶127Ps-5/6（3+3）座	短轴超低顶127Ps-7/9座	短轴中顶127Ps5/6（3+3）座	短轴中顶127Ps7/9座	长轴超低顶127Ps6(2+2+2)/7/9座	长轴中顶127Ps6(2+2+2)/7/9座	长轴高顶127Ps6(2+2+2)/7/9座
官方指导价	105800	108800	109800	112800	127800	129800	132800
基础参数							
版本	V80超值版微运通	V80超值版微运通	V80超值版微运通	V80超值版微运通	V80超值版微运通	V80超值版微运通	V80超值版微运通
车型	短轴超低顶	短轴超低顶	短轴中顶	短轴中顶	长轴超低顶	长轴中顶	长轴高顶
座位数（人）	5/6（3+3）	7/9	5/6（3+3）	7/9	6(2+2+2)/7/9	6(2+2+2)/7/9	6(2+2+2)/7/9
轴距(mm)	3100	3100	3100	3100	3640	3640	3640
尺寸:长×宽×高(mm)	4950×1998×2070	4950×1998×2070	4950×1998×2345	4950×1998×2345	5490×1998×2085	5490×1998×2345	5490×1998×2552
发动机型式	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双独立冷却循环	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双独立冷却循环	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双独立冷却循环	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双独立冷却循环	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双独立冷却循环	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双独立冷却循环	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双独立冷却循环
发动机排量（ml）	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996
发动机排放标准	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b
发动机额定功率（ps/rpm）	127/3200	127/3200	127/3200	127/3200	127/3200	127/3200	127/3200
发动机最大扭矩（N·m/rpm）	320/1600~2600	320/1600~2600	320/1600~2600	320/1600~2600	320/1600~2600	320/1600~2600	320/1600~2600
变速箱	6AMT	6AMT	6AMT	6AMT	6AMT	6AMT	6AMT
驱动形式	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱
后轮胎形式	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎
最高车速（km/h）	150	150	150	150	150	150	150
燃油箱容积（L）/尿素罐容积（L）	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15
制动系统	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动
悬架系统	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架
轮胎规格	215/70 R16LT	215/70 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/70 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT
外观与内饰							
飞翼式格栅	•	•	•	•	•	•	•
后雾灯	•	•	•	•	•	•	•
车身同色前保险杠	•	•	•	•	•	•	•
右侧移门	•	•	•	•	•	•	•
万力轮胎	•	•	/	/	•	/	/
朝阳轮胎	/	/	•	•	/	•	•
透明玻璃（后侧窗、尾门窗）	•	•	•	•	•	•	•
盲窗+ B柱钢制隔板（无玻璃）	/	/	/	/	/	/	/
金属漆（极光银、熔岩灰、曜石黑）	○	○	○	○	○	○	○
驾驶舱环抱仪表板	•	•	•	•	•	•	•
灰色内饰	•	•	•	•	•	•	•
黑色织物座椅面料	•	•	•	•	•	•	•
尾门处地板金属压条	•	•	•	•	•	•	•
安全性配置							
ABS+EBD+BAS	/	/	/	/	/	/	/
ABS+EBD+BAS+HHC	•	•	•	•	•	•	•
ESP+HHC	○	○	○	○	○	○	○
TPMS胎压监测	•	•	•	•	•	•	•
驾驶座安全气囊	•	•	•	•	•	•	•
驾驶员安全带未系报警	•	•	•	•	•	•	•
乘客区座椅三点式安全带	•	•	•	•	•	•	•
舒适与便利							
侧驾驶手动门	•	•	•	•	•	•	•
前排电动窗（主副驾一键下降）	•	•	•	•	•	•	•
多功能方向盘	•	•	•	•	•	•	•
蓝牙	•	•	•	•	•	•	•
定速巡航	•	•	•	•	•	•	•
遥控门锁+折叠遥控钥匙（1把）+普通钥匙（1把）	•	•	•	•	•	•	•
感速型自动落锁（8km/h）	•	•	•	•	•	•	•
熄火自动开锁	•	•	•	•	•	•	•
内中控锁	•	•	•	•	•	•	•
自动关闭前照灯	•	•	•	•	•	•	•
尾门180°开度	•	•	•	•	•	•	•
后排多功能座椅	•	•	•	•	•	•	•
大功率冷暖前空调	•	•	•	•	•	•	•
后单冷空调+后暖风	○	○	○	○	○	○	○
收音机	•	•	•	•	•	•	•
手机互联无屏车联网	•	•	•	•	•	•	•
全尺寸备胎（钢轮）+随车工具包	•	•	•	•	•	•	•
ETC电子不停车收费系统（仅硬件）	○	○	○	○	○	○	○

车型版本	城配王（超值版）	城配王（超值版）	城配王（超值版）	城配王（超值版）	城配王（超值版）
车型	短轴超低顶127Ps	短轴中顶127Ps	长轴超低顶127Ps	长轴中顶127Ps	长轴高顶127Ps
官方指导价	95800	99800	114800	119800	122800
基础参数					
版本	V80超值版城配王	V80超值版城配王	V80超值版城配王	V80超值版城配王	V80超值版城配王
车型	短轴超低顶	短轴中顶	长轴超低顶	长轴中顶	长轴高顶
座位数（人）	3	3	3	3	3
轴距(mm)	3100	3100	3640	3850	3850
尺寸:长×宽×高(mm)	4950×1998×2070	4950×1998×2345	5490×1998×2085	5700×1998×2345	5700×1998×2552
发动机型式	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双独立冷却循环	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双独立冷却循环	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双独立冷却循环	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双独立冷却循环	上汽π柴油发动机：四缸16气门，双独立冷却循环
发动机排量（ml）	1996	1996	1996	1996	1996
发动机排放标准	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b
发动机额定功率（ps/rpm）	127/3200	127/3200	127/3200	127/3200	127/3200
发动机最大扭矩（N·m/rpm）	320/1600～2600	320/1600～2600	320/1600～2600	320/1600～2600	320/1600～2600
变速箱	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT
驱动形式	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱
后轮胎形式	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎
最高车速（km/h）	150	150	150	150	150
燃油箱容积（L）/尿素罐容积（L）	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15
制动系统	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动
悬架系统	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架
轮胎规格	215/70 R16LT	195/75 R16LT	215/70 R16LT	195/75 R16LT	195/75 R16LT
外观与内饰					
飞翼式格栅	•	•	•	•	•
后雾灯	•	•	•	•	•
车身同色前保险杠	•	•	•	•	•
右侧移门	•	•	•	•	•
万力轮胎	•	/	•	/	/
朝阳轮胎	/	•	/	•	•
透明玻璃（后侧窗、尾门窗）	/	/	/	/	/
盲窗+8柱钢制隔板（无玻璃）	•	•	•	•	•
金属漆（极光银、熔岩灰、曜石黑）	○	○	○	○	○
驾驶舱环抱仪表盘	•	•	•	•	•
灰色内饰	•	•	•	•	•
黑色织物座椅面料	•	•	•	•	•
尾门处地板金属压条	•	•	•	•	•
安全性配置					
ABS+EBD+BAS	•	•	•	•	•
ABS+EBD+BAS+HHC	/	/	/	/	/
ESP+HHC	/	/	/	/	/
TPMS胎压监测	/	/	/	/	/
驾驶座安全气囊	•	•	•	•	•
驾驶员安全带未系报警	•	•	•	•	•
乘客区座椅三点式安全带	/	/	/	/	/
舒适与便利					
侧驾驶手动门	•	•	•	•	•
前排电动窗（主副驾一键下降）	•	•	•	•	•
多功能方向盘	•	•	•	•	•
蓝牙	•	•	•	•	•
定速巡航	•	•	•	•	•
遥控门锁+折叠遥控钥匙（1把）+普通钥匙（1把）	•	•	•	•	•
感应型自动落锁（8km/h）	•	•	•	•	•
熄火自动开锁	•	•	•	•	•
内中控锁	•	•	•	•	•
自动关闭前雾灯	•	•	•	•	•
尾门180°开度	•	•	•	•	•
后排多功能座椅	/	/	/	/	/
大功率冷暖前空调	•	•	•	•	•
后单冷空调+后暖风	/	/	/	/	/
收音机	•	•	•	•	•
手机互联无屏车联网	•	•	•	•	•
全尺寸备胎（钢轮）+随车工具包	•	•	•	•	•
ETC电子不停车收费系统（仅硬件）	○	○	○	○	○

车型版本	城配王（超值版）	城配王（超值版）	城配王（超值版）	城配王（超值版）	城配王（超值版）
车型	短轴超低顶147Ps	短轴中顶147Ps	长轴超低顶147Ps	长轴中顶147Ps	长轴高顶147Ps
官方指导价	98800	102800	117800	122800	125800
基础参数					
版本	V80超值版城配王	V80超值版城配王	V80超值版城配王	V80超值版城配王	V80超值版城配王
车型	短轴超低顶	短轴中顶	长轴超低顶	长轴中顶	长轴高顶
座位数（人）	3	3	3	3	3
轴距(mm)	3100	3100	3640	3850	3850
尺寸:长×宽×高(mm)	4950×1998×2070	4950×1998×2345	5490×1998×2085	5700×1998×2345	5700×1998×2552
发动机型式	上汽n柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变调流比	上汽n柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变调流比	上汽n柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变调流比	上汽n柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变调流比	上汽n柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变调流比
发动机排量（ml）	1996	1996	1996	1996	1996
发动机排放标准	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b
发动机额定功率（ps/rpm）	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500
发动机最大扭矩（N·m/rpm）	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800
变速箱	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT
驱动形式	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱
后轮胎形式	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎
最高车速（km/h）	150	150	150	150	150
燃油箱容积（L）/尿素罐容积（L）	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15
制动系统	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动
悬架系统	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架
轮胎规格	215/70 R16LT	215/75 R16LT	215/70 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT
外观与内饰					
飞翼式格栅	•	•	•	•	•
后雾灯	•	•	•	•	•
车身同色前保险杠	•	•	•	•	•
右侧移门	•	•	•	•	•
万力轮胎	•	/	•	/	/
朝阳轮胎	/	•	/	•	•
透明玻璃（后侧窗、尾门窗）	/	/	/	/	/
盲窗+8柱钢制隔板（无玻璃）	•	•	•	•	•
金属漆（极光银、熔岩灰、曜石黑）	○	○	○	○	○
驾驶室环抱仪表盘	•	•	•	•	•
灰色内饰	•	•	•	•	•
黑色织物座椅面料	•	•	•	•	•
尾门处地板金属压条	•	•	•	•	•
安全性配置					
ABS+EBD+BAS	•	•	•	•	•
ABS+EBD+BAS+HHC	/	/	/	/	/
ESP+HHC	/	/	/	/	/
TPMS胎压监测	/	/	/	/	/
驾驶座安全气囊	•	•	•	•	•
驾驶员安全带未系报警	•	•	•	•	•
乘客区座椅三点式安全带	/	/	/	/	/
舒适与便利					
侧驾驶手动门	•	•	•	•	•
前排电动窗（主副驾一键下降）	•	•	•	•	•
多功能方向盘	•	•	•	•	•
蓝牙	•	•	•	•	•
定速巡航	•	•	•	•	•
遥控门锁+折叠遥控钥匙（1把）+普通钥匙（1把）	•	•	•	•	•
感应型自动落锁（8km/h）	•	•	•	•	•
熄火自动开锁	•	•	•	•	•
内中控锁	•	•	•	•	•
自动关闭前照灯	•	•	•	•	•
尾门180°开度	•	•	•	•	•
后排多功能座椅	/	/	/	/	/
大功率冷暖前空调	•	•	•	•	•
后单冷空调+后暖风	/	/	/	/	/
收音机	•	•	•	•	•
手机互联无屏车联网	•	•	•	•	•
全尺寸备胎（钢轮）+随车工具包	•	•	•	•	•
ETC电子不停车收费系统（仅硬件）	○	○	○	○	○

车型版本	城配王（超值版）	城配王（超值版）	城配王（超值版）	城配王（超值版）	城配王（超值版）
车型	短轴超低顶147Ps	短轴中顶147Ps	长轴超低顶147Ps	长轴中顶147Ps	长轴高顶147Ps
官方指导价	105800	109800	124800	129800	132800
基础参数					
版本	V80超值版城配王	V80超值版城配王	V80超值版城配王	V80超值版城配王	V80超值版城配王
车型	短轴超低顶	短轴中顶	长轴超低顶	长轴中顶	长轴高顶
座位数（人）	3	3	3	3	3
轴距(mm)	3100	3100	3640	3850	3850
尺寸:长×宽×高(mm)	4950×1998×2070	4950×1998×2345	5490×1998×2085	5700×1998×2345	5700×1998×2552
发动机型式	上汽n柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变调流比	上汽n柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变调流比	上汽n柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变调流比	上汽n柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变调流比	上汽n柴油发动机：四缸16气门，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变调流比
发动机排量（ml）	1996	1996	1996	1996	1996
发动机排放标准	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b
发动机额定功率（ps/rpm）	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500
发动机最大扭矩（N·m/rpm）	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800
变速箱	6AMT	6AMT	6AMT	6AMT	6AMT
驱动形式	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱
后轮胎形式	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎
最高车速（km/h）	150	150	150	150	150
燃油箱容积（L）/尿素罐容积（L）	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15
制动系统	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动
悬架系统	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架
轮胎规格	215/70 R16LT	215/75 R16LT	215/70 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT
外观与内饰					
飞翼式格栅	•	•	•	•	•
后雾灯	•	•	•	•	•
车身同色前保险杠	•	•	•	•	•
右侧移门	•	•	•	•	•
万力轮胎	•	/	•	/	/
朝阳轮胎	/	•	/	•	•
透明玻璃（后侧窗、尾门窗）	/	/	/	/	/
盲窗+8柱钢制隔板（无玻璃）	•	•	•	•	•
金属漆（极光银、熔岩灰、曜石黑）	○	○	○	○	○
驾驶舱环抱仪表盘	•	•	•	•	•
灰色内饰	•	•	•	•	•
黑色织物座椅面料	•	•	•	•	•
尾门处地板金属压条	•	•	•	•	•
安全性配置					
ABS+EBD+BAS	/	/	/	/	/
ABS+EBD+BAS+HHC	/	/	/	/	/
ESP+HHC	•	•	•	•	•
TPMS胎压监测	/	/	/	/	/
驾驶座安全气囊	•	•	•	•	•
驾驶员安全带未系报警	•	•	•	•	•
乘客区座椅三点式安全带	/	/	/	/	/
舒适与便利					
侧驾驶手动门	•	•	•	•	•
前排电动窗（主副驾一键下降）	•	•	•	•	•
多功能方向盘	•	•	•	•	•
蓝牙	•	•	•	•	•
定速巡航	•	•	•	•	•
遥控门锁+折叠遥控钥匙（1把）+普通钥匙（1把）	•	•	•	•	•
感应型自动落锁（8km/h）	•	•	•	•	•
熄火自动开锁	•	•	•	•	•
内中控锁	•	•	•	•	•
自动关闭前照灯	•	•	•	•	•
尾门180°开度	•	•	•	•	•
后排多功能座椅	/	/	/	/	/
大功率冷暖前空调	•	•	•	•	•
后单冷空调+后暖风	/	/	/	/	/
收音机	•	•	•	•	•
手机互联无屏车联网	•	•	•	•	•
全尺寸备胎（钢轮）+随车工具包	•	•	•	•	•
ETC电子不停车收费系统（仅硬件）	○	○	○	○	○