

V80 PRO官网拆分配置表 (商旅/微运通/城配王)	6MT											
	短轴中顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	长轴高顶	加长轴中顶	加长轴高顶	短轴低顶	短轴中顶	短轴中顶	
起步市场指导价 (元)	148,100	170,600	165,100	170,100	190,600	196,600	217,600	223,600	182,600	162,100	184,600	
基础参数												
版本	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	
车型	短轴中顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	长轴高顶	加长轴中顶	加长轴高顶	短轴中顶	短轴中顶	短轴中顶	
座位数 (人)	8/9	10/11/12	9 (三排)	7 (三排) /9 (四排)	12/13/14/15	12/13/14/15	14/17/18	14/17/18	10/11/12	8/9	10/11/12	
轴距(mm)	3100	3100	3640	3640	3850	3850	4175	4175	3100	3100	3100	
尺寸:长×宽×高(mm)	4950×1998×2345	4950×1998×2345	5490×1998×2345	5490×1998×2345	5700×1998×2345	5700×1998×2552	5995×1998×2372	5995×1998×2577	4950×1998×2345	4950×1998×2345	4950×1998×2345	
发动机型式	上汽柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调油比	上汽柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调油比	上汽柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调油比	上汽柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调油比	上汽柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调油比	上汽柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调油比	上汽柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调油比	上汽柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调油比	上汽柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调油比	上汽柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调油比	上汽柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调油比	
发动机排量 (ml)	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	
发动机排放标准	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	
发动机额定功率 (ps/rpm)	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	
发动机最大扭矩 (N·m/rpm)	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	375/1400~2800	375/1400~2800	375/1400~2800	
变速箱	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	9AT	9AT	9AT	
驱动形式	前置	前置	前置	前置	前置	前置	前置	前置	前置	前置	前置	
后轮胎形式	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	
最高车速 (km/h)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
燃油箱容积 (L) / 尿素罐容积 (L)	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	
制动系统	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	
悬架系统	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	
轮胎规格	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	
外观与内饰												
满天星格栅	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
LED大灯+LED尾灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
日间行车灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
前后雾灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
车身同色前、后保险杠	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
车身同色外后视镜 (集成转向灯) 、门把手	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
右侧移门 (除Bus 8座)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
无侧移门 (Bus 8、11、14、17座)	○	○	/	/	○	○	○	○	○	○	○	
铝合金轮毂 (不含备胎)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
万力轮胎	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
朝阳轮胎	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
透明玻璃 (后侧窗、后门窗)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
绿色玻璃 (后侧窗、后门窗)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
金属漆 (极光银、熔岩灰、曜石黑)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
驾驶舱环抱式仪表板	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
全包围内饰	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
高品质顶内饰 (无纺布)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
可清洗顶内饰 (PVC)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
可清洗顶内饰 (无纺布)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
灰色内饰	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
米色内饰 (座椅排布2+2+2+3)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
黑色织物座椅面料	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
米色PVC皮革座椅面料 (座椅排布2+2+2+3)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
后门处地板金属压条	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
安全性配置												
ABS+EBD+BAS	●	●	●	●	●	●	●	●	/	/	/	
ABS+EBD+BAS+HHC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ESP+HHC	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
TPMS胎压监测	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	
倒车雷达	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
驾驶座安全气囊	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
副驾驶安全气囊	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
驾驶员安全带未系提醒	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
乘客座椅安全带未系提醒	/	/	/	/	/	/	○	○	/	/	/	
乘客区座椅三点式安全带	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
BSD盲区监测+LCA智能变道辅助	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
LDW车道偏离预警	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
AEB自动紧急制动	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
舒适与便利												
副驾驶手动门	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
副驾驶电动外摆门 (仅无移门车型可选)	○	○	/	/	○	○	○	○	○	○	○	
移门电动侧踏 (无移门车型不配)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
电动调节电加热外后视镜	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
尾门窗电加热除霜	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
前排电动窗 (主副窗一键下降)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
多功能方向盘	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
蓝牙	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
定速巡航	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
驻车加热系统	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
遥控门锁+折叠遥控钥匙 (1把) +普通钥匙 (1把)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
感应型自动落锁 (8km/h)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
熄火自动开锁	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
内中控锁	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
自动关闭前照灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
两侧同平面推拉窗 (B、C柱之间)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
两侧同平面推拉窗 (C、D柱之间)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
尾门180°开度	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
后排乘客豪华大座椅 (座椅排布2+2+3/2+2+2+3, 双扶手、靠背可调节、可前翻放平)	/	/	/	●	/	/	/	/	/	/	/	
后排乘客座椅 (靠背可调节)	●	●	●	/	●	●	●	●	●	●	●	
后排多功能座椅	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
大功率冷暖前空调	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
后单冷空调+后暖风	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
自动前空调	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
收音机	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
高清触控大屏+倒车影像	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
手机互联无车联网	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
后排USB接口												
卫星定位装置 (M1营运)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
视频监控一体机 (M2, GPS&北斗双模行驶记录仪+视频)	/	●	/	/	●	●	●	●	●	/	●	
全尺寸备胎 (钢轮) +随车工具包	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ETC电子不停车收费系统 (仅硬件)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

注：●为标配；/ 为不提供此配置；○为选配

V80 PRO官网拆分配置表 (商旅/微运通/城配王)	商旅 (非营运)										
	9AT				6AMT						
	长轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	长轴高顶	短轴中顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	长轴高顶	加长长轴中顶
起步市场指导价 (元)	179,100	184,100	204,600	210,600	159,100	181,600	176,100	181,600	201,600	207,600	228,600
基础参数											
版本	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅	V80 PRO商旅
车型	长轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	长轴高顶	短轴中顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	长轴中顶	长轴高顶	加长长轴中顶
座位数 (人)	9 (三排)	7 (三排) /9 (四排)	12/13/14/15	12/13/14/15	8/9	10/11/12	9 (三排)	7 (三排) /9 (四排)	12/13/14/15	12/13/14/15	14/17/18
轴距(mm)	3640	3640	3850	3850	3100	3100	3640	3640	3850	3850	4175
尺寸:长×宽×高(mm)	5490×1998×2345	5490×1998×2345	5700×1998×2345	5700×1998×2552	4950×1998×2345	4950×1998×2345	5490×1998×2345	5490×1998×2345	5700×1998×2345	5700×1998×2552	5995×1998×2372
发动机型式	上汽n柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调	上汽n柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调	上汽n柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调	上汽n柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调	上汽n柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调	上汽n柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调	上汽n柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调	上汽n柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调	上汽n柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调	上汽n柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调	上汽n柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变调
发动机排量 (ml)	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996
发动排放标准	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b
发动机额定功率 (ps/rpm)	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500
发动机最大扭矩 (N·m/rpm)	375/1400~2800	375/1400~2800	375/1400~2800	375/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800
变速箱	9AT	9AT	9AT	9AT	6AMT	6AMT	6AMT	6AMT	6AMT	6AMT	6AMT
驱动形式	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱
后轮轴形式	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎
最高车速 (km/h)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
燃油箱容积 (L) / 尿素罐容积 (L)	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15
制动系统	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动
悬架系统	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架
轮胎规格	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT
外观与内饰											
满天星格栅	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LED大灯+LED雾灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
日间行车灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
前后雾灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
车身同色前、后保险杠	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
车身同色外后视镜 (集成转向灯) 、门把手	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
右侧移门 (除Bus 8座)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
无侧移门 (Bus 8、11、14、17座)	/	/	○	○	○	○	/	/	○	○	○
铝合金轮毂 (不含备胎)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
万力轮胎	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
朝阳轮胎	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
透明玻璃 (后侧窗、尾门窗)	●	/	/	/	/	/	●	●	/	/	/
绿色玻璃 (后侧窗、尾门窗)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
金属漆 (极光绿、熔岩灰、曜石黑)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
驾驶舱环抱仪表板	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
全包围内饰	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
高品质顶内饰 (无纺布)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
可清洗顶内饰 (PVC)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
可清洗顶内饰 (无纺布)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
灰色内饰	●	/	●	●	●	●	●	/	●	●	●
米色内饰 (座椅排布2+2+2+3)	/	○	/	/	/	/	/	○	/	/	/
黑色织物座椅面料	●	/	●	●	●	●	●	/	●	●	●
米色PVC皮革座椅面料 (座椅排布2+2+2+3)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
尾门处地板金属压条	●	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
安全性配置											
ABS+EBD+BAS	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ABS+EBD+BAS+HHC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ESP+HHC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TPMS胎压监测	●	●	○	○	○	○	●	●	○	○	○
倒车雷达	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
驾驶座安全气囊	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
副驾驶安全气囊	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
驾驶员安全带未系报警	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
乘客座椅安全带未系报警	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	○
乘客区座椅三点式安全带	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BSD盲区监测+LCA智能变道辅助	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
LDW车道偏离预警	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
AEB自动紧急制动	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
舒适与便利											
副驾驶手动门	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
副驾驶电动外摆门 (仅无移门车型可选)	/	/	○	○	○	/	/	/	○	○	○
移门电动侧踏 (无移门车型不配)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
电动调节电加热外后视镜	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
尾门窗电加热除霜	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
前排电动窗 (主副窗一键下降)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
多功能方向盘	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
蓝牙	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
定速巡航	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
驻车加热系统	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
遥控门锁+折叠遥控钥匙 (1把) +普通钥匙 (1把)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
感速型自动落锁 (8km/h)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
熄火自动开锁	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
内中控锁	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
自动关闭前照灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
两侧同平面推拉窗 (B、C柱之间)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
两侧同平面推拉窗 (C、D柱之间)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
尾门180°开度	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
后排乘客豪华大座椅 (座椅排布2+2+3/2+2+2+3, 双扶手、靠背可调节、可前翻放平)	/	●	/	/	/	/	/	●	/	/	/
后排乘客座椅 (靠背可调节)	●	/	●	●	●	●	●	/	●	●	●
后排多功能座椅	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
大功率冷暖前空调	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
后单冷空调+后暖风	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
自动前空调	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
收音机	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
高清触控大屏+倒车影像	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
手机互联无屏车联网	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
后排USB接口	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
卫星定位装置 (M1营运)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
视频监控一体机 (M2, GPS&北斗双模行驶记录仪+视频)	/	/	●	●	●	●	/	/	●	●	●
全尺寸备胎 (钢轮) +随车工具包	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ETC电子不停车收费系统 (仅硬件)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注: “●” 为标配; “/” 为不提供此配置; “○” 为选配

V80 PRO官网拆配置表 (商旅/微运通/城配王)	微运通											
	147Ps 9AT				147Ps 6MT							
	长轴超低顶147Ps	短轴超低顶147Ps	短轴超低顶147Ps	长轴超低顶147Ps	短轴中顶147Ps	短轴中顶147Ps	长轴中顶147Ps	长轴高顶147Ps	长轴中顶147Ps	长轴高顶147Ps	短轴中顶147Ps	短轴中顶147Ps
起步市场指导价 (元)	143,300	140,300	143,300	157,300	128,300	131,300	145,300	151,300	149,800	155,800	142,300	145,300
基础参数												
版本	V80 PRO微运通	V80 PRO微运通	V80 PRO微运通	V80 PRO微运通	V80 PRO微运通	V80 PRO微运通	V80 PRO微运通	V80 PRO微运通	V80 PRO微运通	V80 PRO微运通	V80 PRO微运通	V80 PRO微运通
车型	长轴超低顶	短轴超低顶	短轴超低顶	长轴超低顶	短轴中顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴高顶	长轴中顶	长轴高顶	短轴中顶	短轴中顶
座位数 (人)	6/7/8/9	5/6	7/8/9	6/7/8/9	5/6	7/8/9	6/7/8/9	6/7/8/9	10	10	5/6	7/8/9
轴距(mm)	3640	3100	3100	3640	3100	3100	3640	3640	3850	3850	3100	3100
尺寸:长×宽×高(mm)	5490×1998×2085	4950×1998×2070	4950×1998×2070	5490×1998×2085	4950×1998×2345	4950×1998×2345	5490×1998×2345	5490×1998×2552	5785×1998×2345	5785×1998×2552	4950×1998×2345	4950×1998×2345
发动机型式	上汽V80柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变满油比	上汽V80柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变满油比	上汽V80柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变满油比	上汽V80柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变满油比	上汽V80柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变满油比	上汽V80柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变满油比	上汽V80柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变满油比	上汽V80柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变满油比	上汽V80柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变满油比	上汽V80柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变满油比	上汽V80柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变满油比	上汽V80柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变满油比
发动机排量 (ml)	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996
发动排放标准	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b
发动机额定功率 (ps/rpm)	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500
发动机最大扭矩 (N·m/rpm)	340/1400~2800	375/1400~2800	375/1400~2800	375/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	375/1400~2800	375/1400~2800
变速箱	6MT	9AT	9AT	9AT	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	9AT	9AT
驱动形式	前置	前置	前置	前置	前置	前置	前置	前置	前置	前置	前置	前置
后轮胎形式	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎
最高车速 (km/h)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
燃油箱容积 (L) / 尿素罐容积 (L)	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15
制动系统	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动
悬架系统	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架
轮胎规格	215/70 R16LT	215/70 R16LT	215/70 R16LT	215/70 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT
外观与内饰												
满天星格栅	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LED大灯+LED雾灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
日间行车灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
前后雾灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
车身同色前、后保险杠	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
车身同色外后视镜(集成转向灯)、门把手	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
右侧移门 (除Bus 8座)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
无侧移门 (Bus 8、11、14、17座)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
铝合金轮毂 (不含备胎)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
万力轮胎	●	●	●	●	/	/	/	/	/	/	/	/
朝阳轮胎	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
透明玻璃 (后侧窗、尾门窗)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
绿色玻璃 (后侧窗、尾门窗)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
金属漆 (极光银、曜岩灰、曜石黑)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
驾驶室环绕仪表盘	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
全包围内饰	/	●	●	/	/	/	/	/	/	/	/	/
高品质顶内饰 (无纺布)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
可清洗顶内饰 (PVC)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
可清洗顶内饰 (无纺布)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
灰色内饰	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
米色内饰 (座椅排布2+2+2+3)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
黑色织物种座椅面料	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
米色PVC皮座椅面料 (座椅排布2+2+2+3)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
尾门/处地板金属压条	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
安全性配置												
ABS+EBD+BAS	●	/	/	/	●	●	●	●	●	●	/	/
ABS+EBD+BAS+HHC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ESP+HHC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TPMS胎压监测	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
倒车雷达	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
驾驶员安全气囊	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
副驾驶安全气囊	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
驾驶员安全带未系报警	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
乘客座椅安全带未系报警	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
乘客区座椅三点式安全带	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BSD盲区监测+LCA智能变道辅助	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
LDW车道偏离预警	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
AEB自动紧急制动	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
舒适与便利												
副驾驶手动门	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
副驾驶电动外摆门 (仅无移门车型可选)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
移门电动侧踏板 (无移门车型不配)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
电动调节电加热外后视镜	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
尾门窗电加热除霜	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
前排电动窗 (主副窗一键下降)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
多功能方向盘	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
蓝牙	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
定速巡航	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
驻车加热系统	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
遥控门锁+折叠遥控钥匙 (1把) +普通钥匙 (1把)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
感速型自动落锁 (8km/h)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
熄火自动开锁	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
内中控锁	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
自动关闭前照灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
两侧同平面推拉窗 (B、C柱之间)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
两侧同平面推拉窗 (C、D柱之间)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
尾门180°开度	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
后排乘客豪华大座椅 (座椅排布2+2+3/2+2+3, 双扶手、靠背可调节、可前翻放平)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
后排乘客座椅 (靠背可调节)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
后排多功能座椅	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
大功率冷暖前空调	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
后单冷空调+后暖风	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
自动前空调	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
收音机	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
高清触控大屏+倒车影像	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
手机互联无屏车联网	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
后排USB接口	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
卫星定位装置 (M1营运)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
视频监控一体机 (M2, GPS&北斗双模行驶记录仪+视频)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
全尺寸备胎 (钢轮) +随车工具包	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ETC电子不停车收费系统 (仅硬件)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注: ● 为标配; / 为不提供此配置; ○ 为选配

V80 PRO官网拆配置表 (商旅/微运通/城配王)	城配王										
	9AT		6MT				6AMT				
	长轴中顶147Ps	长轴高顶147Ps	短轴超低顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴高顶	短轴超低顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴高顶	
起步市场指导价 (元)	159,300	165,300	117,800	119,800	139,800	145,800	124,800	126,800	146,800	152,800	
基础参数											
版本	V80 PRO微运通	V80 PRO微运通	V80 PRO城配王	V80 PRO城配王	V80 PRO城配王	V80 PRO城配王	V80 PRO城配王	V80 PRO城配王	V80 PRO城配王	V80 PRO城配王	
车型	长轴中顶	长轴高顶	短轴超低顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴高顶	短轴超低顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴高顶	
座位数 (人)	6/7/8/9	6/7/8/9	3	3	3	3	3	3	3	3	
轴距(mm)	3640	3640	3100	3100	3850	3850	3100	3100	3850	3850	
尺寸:长×宽×高(mm)	5490×1998×2345	5490×1998×2552	4950×1998×2070	4950×1998×2345	5700×1998×2345	5700×1998×2552	4950×1998×2070	4950×1998×2345	5700×1998×2345	5700×1998×2552	
发动机型式	上汽V80柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变满油比	上汽V80柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变满油比	上汽V80柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变满油比	上汽V80柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变满油比	上汽V80柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变满油比	上汽V80柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变满油比	上汽V80柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变满油比	上汽V80柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变满油比	上汽V80柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变满油比	上汽V80柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变满油比	上汽V80柴油发动机: 四缸16气门, 双轴平衡系统, 双独立冷却循环, 变排量机油泵, 变满油比
发动机排量 (ml)	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	
发动机排放标准	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	
发动机额定功率 (ps/rpm)	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	147/3500	
发动机最大扭矩 (N·m/rpm)	375/1400~2800	375/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	340/1400~2800	
变速箱	9AT	9AT	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	6AMT	6AMT	6AMT	
驱动形式	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	
后轮胎形式	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	
最高车速 (km/h)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
燃油箱容积 (L) / 尿素罐容积 (L)	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	
制动系统	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	
悬架系统	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	
轮胎规格	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/70 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	215/70 R16LT	215/75 R16LT	215/75 R16LT	
外观与内饰											
满天星格栅	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
LED大灯+LED雾灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
日间行车灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
前后雾灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
车身同色前、后保险杠	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
车身同色外后视镜 (集成转向灯) 、门把手	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	
右侧移门 (除Bus 8座)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
无侧移门 (Bus 8、11、14、17座)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
铝合金轮毂 (不含备胎)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
万力轮胎	/	/	●	/	/	/	●	/	/	/	
朝辰轮胎	●	●	/	●	●	●	/	●	●	●	
透明玻璃 (后侧窗、尾门窗)	●	●	/	/	/	/	/	/	/	/	
绿色玻璃 (后侧窗、尾门窗)	○	○	/	/	/	/	/	/	/	/	
金属漆 (极光银、耀岩灰、曜石黑)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
驾驶舱环抱仪表板	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
全包围内饰	/	/	●	/	/	/	/	/	/	/	
高品质顶内饰 (无纺布)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
可清洗顶内饰 (PVC)	●	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
可清洗顶内饰 (无纺布)	/	●	/	/	/	/	/	/	/	/	
灰色内饰	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
米色内饰 (座椅排布2+2+2+3)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
黑色织物质座椅面料	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
米色PVC皮座椅面料 (座椅排布2+2+2+3)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
尾门/处地板金属压条	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
安全性配置											
ABS+EBD+BAS	/	/	●	●	●	●	/	/	/	/	
ABS+EBD+BAS+HHC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ESP+HHC	●	●	○	○	○	○	●	●	●	●	
TPMS胎压监测	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	
倒车雷达	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
驾驶座安全气囊	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
副驾驶安全气囊	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
驾驶员安全带未系报警	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
乘客座椅安全带未系报警	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
乘客区座椅三点式安全带	●	●	/	/	/	/	/	/	/	/	
BSD盲区监测+LCA智能变道辅助	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
LDW车道偏离预警	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
AEB自动紧急制动	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
舒适与便利											
副驾驶手动门	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
副驾驶电动外摆门 (仅无移门车型可选)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
移门电动侧踏步 (无移门车型不配)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
电动调节电加热后视镜	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	
尾门窗电加热除霜	○	○	/	/	/	/	/	/	/	/	
前排电动窗 (主副等一键下降)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
多功能方向盘	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
蓝牙	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
定速巡航	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
驻车加热系统	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
遥控门锁+折叠遥控钥匙 (1把) +普通钥匙 (1把)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
感速型自动落锁 (8km/h)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
熄火自动开锁	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
内中控锁	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
自动关闭前照灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
两侧同平面推拉窗 (B、C柱之间)	○	○	/	/	/	/	/	/	/	/	
两侧同平面推拉窗 (C、D柱之间)	○	○	/	/	/	/	/	/	/	/	
尾门180°开度	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
后排乘客豪华大座椅 (座椅排布2+2+3/2+2+2+3, 双扶手、靠背可调节、可前翻放平)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
后排乘客座椅 (靠背可调节)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
后排多功能座椅	●	●	/	/	/	/	/	/	/	/	
大功率冷暖前空调	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
后单冷空调+后暖风	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
自动前空调	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
收音机	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
高清触控大屏+倒车影像	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
手机互联无屏车联网	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
后排USB接口	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
卫星定位装置 (M1营运)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
视频监控一体机 (M2, GPS&北斗双模行驶记录仪+视频)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
全尺寸备胎 (钢轮) +随车工具包	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ETC电子不停车收费系统 (仅硬件)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

注: ● 为标配; / 为不提供此配置; ○ 为选配