

V80经典 官网拆分配置表	微运通						微运通						城配王				城配王			
	6MT						6AMT						6MT				6AMT			
	短轴超低顶	短轴超低顶	短轴中顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴高顶	短轴超低顶	短轴超低顶	短轴中顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴高顶	短轴超低顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴高顶	短轴超低顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴高顶
起步市场指导价 (元)	118800	121800	118800	121800	138800	146800	123800	126800	123800	126800	143800	151800	108800	108800	128800	136800	113800	113800	133800	141800
基础参数																				
版本	V80经典微运通	V80经典微运通	V80经典微运通	V80经典微运通	V80经典微运通	V80经典微运通	V80经典微运通	V80经典微运通	V80经典微运通	V80经典微运通	V80经典微运通	V80经典微运通	V80经典微运通	V80经典微运通	V80经典微运通	V80经典微运通	V80经典微运通	V80经典微运通	V80经典微运通	V80经典微运通
车型	短轴超低顶	短轴超低顶	短轴中顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴高顶	短轴超低顶	短轴超低顶	短轴中顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴高顶	短轴超低顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴高顶	短轴超低顶	短轴中顶	长轴中顶	长轴高顶
座位数 (人)	5/6	7/8/9	5/6	7/8/9	6/7/8/9	6/7/8/9	5/6	7/8/9	5/6	7/8/9	6/7/8/9	6/7/8/9	3	3	3	3	3	3	3	3
轴距(mm)	3100	3100	3100	3100	3850	3850	3100	3100	3100	3100	3850	3850	3100	3100	3850	3850	3100	3100	3850	3850
尺寸:长x宽x高 (mm)	4950x1998x2070	4950x1998x2070	4950x1998x2345	4950x1998x2345	5700x1998x2345	5700x1998x2552	4950x1998x2070	4950x1998x2070	4950x1998x2345	4950x1998x2345	5700x1998x2345	5700x1998x2552	4950x1998x2070	4950x1998x2345	5700x1998x2345	5700x1998x2552	4950x1998x2070	4950x1998x2345	5700x1998x2345	5700x1998x2552
发动机型式	上汽π柴油发动机; 四缸16气门, 双独立冷却循环	上汽π柴油发动机; 四缸16气门, 双独立冷却循环	上汽π柴油发动机; 四缸16气门, 双独立冷却循环	上汽π柴油发动机; 四缸16气门, 双独立冷却循环	上汽π柴油发动机; 四缸16气门, 双独立冷却循环	上汽π柴油发动机; 四缸16气门, 双独立冷却循环	上汽π柴油发动机; 四缸16气门, 双独立冷却循环	上汽π柴油发动机; 四缸16气门, 双独立冷却循环	上汽π柴油发动机; 四缸16气门, 双独立冷却循环	上汽π柴油发动机; 四缸16气门, 双独立冷却循环	上汽π柴油发动机; 四缸16气门, 双独立冷却循环	上汽π柴油发动机; 四缸16气门, 双独立冷却循环	上汽π柴油发动机; 四缸16气门, 双独立冷却循环	上汽π柴油发动机; 四缸16气门, 双独立冷却循环	上汽π柴油发动机; 四缸16气门, 双独立冷却循环	上汽π柴油发动机; 四缸16气门, 双独立冷却循环	上汽π柴油发动机; 四缸16气门, 双独立冷却循环	上汽π柴油发动机; 四缸16气门, 双独立冷却循环	上汽π柴油发动机; 四缸16气门, 双独立冷却循环	上汽π柴油发动机; 四缸16气门, 双独立冷却循环
发动机排量 (ml)	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996
发动机排放标准	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b	国六b
发动机额定功率 (ps/rpm)	127/3200	127/3200	127/3200	127/3200	127/3200	127/3200	127/3200	127/3200	127/3200	127/3200	127/3200	127/3200	127/3200	127/3200	127/3200	127/3200	127/3200	127/3200	127/3200	127/3200
发动机最大扭矩 (N·m/rpm)	320/1600~2600	320/1600~2600	320/1600~2600	320/1600~2600	320/1600~2600	320/1600~2600	320/1600~2600	320/1600~2600	320/1600~2600	320/1600~2600	320/1600~2600	320/1600~2600	320/1600~2600	320/1600~2600	320/1600~2600	320/1600~2600	320/1600~2600	320/1600~2600	320/1600~2600	320/1600~2600
变速箱	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT
驱动形式	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱	前驱
后轮胎形式	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎	后单胎
最高车速 (km/h)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
燃油箱容积 (L) / 尿素罐容积 (L)	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15
制动系统	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动	前/后盘式制动
悬架系统	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架
轮胎规格	215/75R16 LT	215/75R16 LT	215/75R16 LT	215/75R16 LT	215/75R16 LT	215/75R16 LT	215/75R16 LT	215/75R16 LT	215/75R16 LT	215/75R16 LT	215/75R16 LT	215/75R16 LT	215/75R16 LT	215/75R16 LT	215/75R16 LT	215/75R16 LT	215/75R16 LT	215/75R16 LT	215/75R16 LT	215/75R16 LT
安全性配置																				
ABS+EBD+BAS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ESP+HHC	/	/	/	/	/	/	●	●	●	●	●	●	●	/	/	/	/	/	/	/
TPMS胎压监测	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
倒车雷达	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
可视倒车影像	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
驾驶员安全气囊+预紧安全带	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
副驾驶安全气囊+预紧安全带	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
驾驶员安全带未系报警	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
乘客区座椅三点式安全带	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	/	/	/	/	/	/	/
外观与内饰																				
经典格栅	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
飞翼式前脸(半镀铬格栅)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
前/后雾灯+LED行车灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
车身同色前、后保险杠	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
右侧移门	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
无侧移门	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	○	○	○	○	○	○	○
双侧移门	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	○	○	○	○	○	○	○
铝合金轮毂(不含备胎)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
固铂轮胎(不含备胎)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	○	○	○	○	○	○	○
绿色玻璃(侧窗、尾门窗)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	/	/	/	/	/	/	/
灰色隐私玻璃(侧窗、尾门窗)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	/	/	/	/	/	/	/
金属漆(橄榄绿、极光银、熔岩灰、曜石黑)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	/	/	/	/	/	/	/
驾驶员经典仪表盘	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
可清洗顶内饰(PVC)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	/	/	/	/	/	/	/
灰色内饰颜色	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
黑色织物座椅面料	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
尾门处地板金属压条	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
舒适与便利																				
移门电动侧踏步(无移门车型不配)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
前排电动窗	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
尾门窗电加热除霜	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	/	/	/	/	/	/	/
多功能方向盘	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
定速巡航	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
驻车加热系统	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
遥控门锁+折叠遥控钥匙(1把)+普通钥匙(1把)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
遥控门锁+折叠遥控钥匙(2把)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
感应型自动落锁(20km/h)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
熄火自动开锁	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
内中控锁	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
自动关闭前大灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
同平面推拉窗(右移门及对称的左侧窗共2扇窗)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	/	/	/	/	/	/	/
人性化飘窗(C、D柱之间)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	/	/	/	/	/	/	/
尾门180°开度	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
尾门270°开度	/	/	/																	

